

## 在网页中引用 CSS 样式

### 【实训目的】

CSS 用于控制网页样式并实现网页内容与形式的分离。CSS 提供丰富的样式，可以方便控制网页元素的外观。目前主流网站都已采取 CSS+DIV 技术进行网页布局。

实训目的：

- 掌握为网页元素设置 CSS 样式的操作步骤；
- 掌握图文混排效果的实现方法；
- 掌握网页元素间距的设置方法。

### 【实训要求】

模仿新浪新闻网页，实现图文混排及新闻排行效果。新闻图片位于网页左侧，标题和新闻列表位于右侧。案例使用 float 属性设置图片的左浮动，使用 margin 属性设置图片和文字间距，使用 h1 标记设置标题样式，使用 line-height 属性设置段落行高。最终效果如图 1 所示。



图 1 新浪新闻

### 【实训流程】

- 1) 创建站点，并将素材文件拷贝到站点根目录的 images 文件夹中。
- 2) 新建网页，保存在站点根目录下，插入图片“1.jpg”；输入标题文字，在属性面板中，设置其格式为“标题 1”；输入列表文字，并设置其格式为“段落”。
- 3) 在每条新闻的左侧插入小图片“104309.gif”、“104310.gif”、“104311.gif”。
- 4) 选择“窗口→CSS 样式”菜单命令，或按快捷键【Shift+F11】，展开 CSS 样式面板，新建 CSS 规则“.news”，如图 4-1 所示。




图 4-1 新建 CSS 规则

5) 在弹出的“`.news` 的 CSS 规则定义”对话框中，切换到“方框”选项卡，设置 Float 属性为“left”；取消 Margin 的“全部相同”选项，设置 Right 属性为“10px”，如图 4-2 所示。



图 4-2 设置方框选项卡

6) 依照步骤 4、5，新建类别选择器“`.icon`”，设置其 Margin 分别为“4px 4px 0px 0px”。

7) 选择类型为“标签”，新建 CSS 规则“`h1`”，在弹出的“`h1` 的规则定义”对话框中，切换到“类型”选项卡，设置其 Font-family 为“黑体”，Font-size 为“24px”，Font-weight 为“normal”，如图 4-3 所示。




图 4-3 设置 h1 的 CSS 样式

8) 依照步骤 7, 设置标记选择器“p”的 font-size 为“12px”, line-height 为“18px”。

9) 选择左侧图像, 在属性面板中, 设置其类属性为“.news”, 选择小图标, 设置其类为“.icon”, 最终效果如图 4-4 所示。



图 4-4 新浪新闻列表

网页最终代码如下:

```
<html>
<head>
<meta http-equiv="Content-Type" content="text/html; charset=utf-8"
/>
<title>新浪新闻</title>
<style type="text/css">
h1{
    font-family:黑体;
    font-size:24px;
    font-weight:normal;
```

```
    }
    p {
        font-size:12px;
        line-height: 18px;
    }
    .news {
        float: left;
        margin-right: 10px;
    }
    .icon{ margin:4px 4px 0px 0px;}
</style>
</head>
<body>

<h1>国内新闻</h1>
<p>430 万新基民跑步入市：4500 点入市算不算晚</p>
<p>
杭州日光盘烂尾背后：工行中行等卷入预售金监管漏洞</p>
<p>
华夏银行副行长王耀庭违纪被立案调查</p>
</body>
</html>
```