

## 创建锚点链接

### 【实训目的】

锚点超链接通常用于长篇文章、技术文档等内容的网页中。单击超链接对象后，可以跳转到本页面或其它页面中的指定位置，即命名锚记处。同时，在网页中，还包括电子邮件链接、空链接和脚本链接等，用于完成不同的功能。

实训目的：

- 掌握在网页中定义锚记；
- 掌握在网页中创建锚点链接；
- 掌握在网页中创建电子邮件链接、空链接和脚本链接的方法；
- 掌握用 CSS 设置超链接样式的方法。

### 【实训要求】

本实训以点点星空网页为载体，要求在所提供的素材页面中分别创建锚点链接、电子邮件链接、空链接和脚本链接。然后利用 CSS 为超链接设置样式，使其显示效果与页面协调、美观。效果图如图 1 所示。



图 1 点点星空页面效果

### 【实训流程】

1) 启动 Dreamweaver CS6，创建一个本地站点，打开素材文档 sxrw5-1-sucal.html 和 sxrw5-2-sucal.html，并分别另存到站点文件夹中，如重命名为 sxrw5-1.html 和 sxrw5-2.html。

2) 为 sxrw5-1.html 页面上部面包屑导航添加超链接。任选菜单命令、面板按钮、直接

拖曳等方式，为“黄道星座”文字设置指向 srxw5-2.html 页面的超链接。效果如图 2。



图 2 为文本设置超链接

3) 为 srxw5-1.html 页面添加命名锚记。首先在页面的起始位置和页面内容部分的各标题处插入命名锚记，方法是选择“插入→命名锚记”菜单命令，或者单击“插入”面板“常用”类别中的“命名锚记”图标按钮, 或者按下<Ctrl+Alt+A>组合键。参考如图 3 所示(为使显示效果清晰，暂时取消背景图像的设置)。



图 3 添加锚点

4) 为左侧纵向导航条各项目设置链接到对应命名锚记的锚点超链接。方法是选定纵向导航条各项目的文本，在对应的“属性”面板的“链接”框中输入各自对应的命名锚记的名称，注意命名锚记名称前需加“#”。同时为内容介绍部分的“返回页首”设置锚点超链接。

5) 为 srxw5-1.html 页面的“设为首页”设置空超链接。方法是选定“设为首页”文本，在“属性”面板的“链接”框中输入“#”或“javascript:;”。然后为空链接附加行为。切换到代码视图，在超链接标签中，添加一个单击事件行为，对应代码如下：

```
<a href="#"
onClick="this.style.behavior='url(#default#homepage)';this.setHomePage('http://www.diandiansky.cn');">设为首页</a>
```

6) 为 srxw5-1.html 页面的“加入收藏”设置脚本超链接。选定文本“加入收藏”，在“属性”面板的“链接”框中输入如下脚本代码。

javascript:window.external.addFavorite('http://www.diandiansky.cn','点点星空');

7) 为 sxrw5-1.html 页面的“联系我们”设置电子邮件超链接。选定“联系我们”文本，选择“插入→电子邮件链接”菜单命令，在“电子邮件”文本框中输入收件人的电子邮箱地址。创建完各超链接后，效果如图 4 所示。



图 4 页面设置各类超链接

8) 设置超链接的 CSS 样式并应用。参考 CSS 代码如下。

```
/* 超链接样式 */
a:link {
    color:#36F;
    text-decoration: none;
}
a:visited {
    text-decoration: none;
    color: #36F;
}
a:hover {
    text-decoration: underline;
    color: #900;
}
a:active {
    text-decoration: none;
    color: #900;
}
.tablenav a:link, .tablenav a:visited {
    color: #FC0;
    text-decoration: none;
}
.tablenav a:hover, .tablenav a:active {
    text-decoration: none;
```

```
color: #f00;  
}
```

9) 保存网页文档，按下<F12>键浏览网页效果，尝试点击各超链接，验证超链接的有效性。