

上 篇

习 题 篇

一、计算机基础知识

(一) 计算机概论

1. 世界公认的第一台电子计算机 ENIAC 诞生于 (1)。有关 ENIAC, 下面说法正确的是 (2), 不正确的是 (3)。

- (1) A. 1946 年 B. 1642 年 C. 1671 年 D. 19 世纪初
- (2) A. ENIAC 的中文含义是“电子数字积分计算机”
B. ENIAC 是由图灵等人研制成功的
C. ENIAC 是在第二次世界大战初期问世的
D. ENIAC 的体积太小了, 所以它的功能也有限
- (3) A. 世界上第一台电子计算机 ENIAC 首先实现了“存储程序”方案
B. 微型计算机的发展以微处理器技术为特征标志
C. 第三代计算机时期出现了操作系统
D. 冯·诺依曼提出的计算机体系结构奠定了现代计算机结构的理论基础

2. 下面有关计算机的描述, 正确的是 ()。

- A. 所谓数字计算机, 是指专用于处理数字信息的计算机
- B. 所谓模拟计算机, 是指处理用连续模拟量表示数据的计算机
- C. 所谓大型计算机, 是指处理大型事务的计算机
- D. 所谓微型计算机, 是指用于原子探测的计算机

3. 有关计算机的描述, 下面说法不正确的是 ()。

- A. 计算机是一种可进行高速操作的电子装置
- B. 计算机是一种具有内部存储能力的电子装置
- C. 计算机是一种可自动产生操作过程的电子装置
- D. 计算机是一种由程序控制操作的电子装置

4. 现代计算机之所以能够按照人们的意图自动地进行操作 (如连续进行数据处理), 主要是因为 ()。

- A. 采用了开关电路 B. 采用了半导体器件
- C. 具有存储程序控制 D. 采用了二进制

5. 计算机与一般计算装置的本质区别是它具有 (1)。而因为计算机采用了这种机制, 所以能够 (2)。

- (1) A. 大容量和高速度 B. 自动控制功能

- C. 程序控制功能
(2) A. 高速运行
C. 自动运行
- D. 存储程序和程序控制功能
B. 正确运行
D. 进行逻辑思维
6. 计算机内部采用 () 进行运算。
A. 二进制 B. 十进制 C. 八进制 D. 十六进制
7. 计算机的4个发展阶段是以 () 为依据进行划分的。
A. 计算机的应用领域 B. 计算机的主要元器件
C. 计算机的运算速度 D. 计算机的系统软件
8. 对计算机结构采用二进制和存储程序控制的设计思想是由 () 最先提出的。
A. 布尔 B. 巴贝奇 C. 图灵 D. 冯·诺依曼
9. 从第一代电子计算机到第四代计算机的体系结构都是相同的, 都是由运算器、控制器、存储器以及输入/输出设备组成的, 称为 (1) 体系结构。目前通常使用的微型计算机属于 (2)。
- (1) A. 艾伦·图灵 B. 罗伯特·诺依斯 C. 比尔·盖茨 D. 冯·诺依曼
(2) A. 特殊计算机 B. 混合计算机 C. 数字计算机 D. 模拟计算机
10. 现代计算机之所以能自动地连续进行数据处理, 是因为它做了两项重要的改进, 即 () 和 ()。
- A. 引入了 CPU 和内存存储器的概念
B. 采用了半导体器件和机器语言
C. 采用了二进制和存储程序控制的概念
D. 采用了 ASCII 编码和高级语言
11. 如下最能准确反映计算机主要功能的表述是 ()。
- A. 计算机是一种信息处理机
B. 计算机可以进行数值计算和非数值计算
C. 计算机可以提高工作效率
D. 计算机可以实现人类的智能行为
12. 虽然现代的计算机功能非常强大, 但它不可能 ()。
- A. 进行非数值运算 B. 进行大量的逻辑运算
C. 取代人类的智能行为 D. 对事件做出决策分析
13. 一台计算机之所以有相当大的灵活性和通用性, 能解决许多不同的问题, 主要是因为 ()。
- A. 配备了各种不同功能的强大的输入和输出设备
B. 能执行不同的程序, 实现程序安排的不同操作功能
C. 硬件性能卓越, 功能强大
D. 操作者灵活熟悉的操作使用
14. 目前计算机能处理的数据对象是指 ()。
- A. 数字形式的信息
B. 程序、文字、数字、图像、声音等信息
C. 客观事物存在的所有形式
D. 程序及其有关的说明资料

15. 微型计算机的发展主要是以 () 技术为特征标志的。
A. 微处理器 B. 操作系统 C. 磁盘 D. 内存
16. 计算机内部采用二进制表示数是因为 ()。
A. 二进制运算法则简单
B. 二进制运算速度快
C. 二进制运算在计算机电路上容易实现
D. 二进制容易与八进制、十六进制转换
17. 人们通常用十六进制而不用二进制书写计算机中的数, 是因为 ()。
A. 十六进制的书写比二进制方便
B. 十六进制的运算规则比二进制简单
C. 十六进制数表达的范围比二进制大
D. 计算机内部采用的是十六进制
18. 计算机自诞生以来, 无论在性能、价格等方面都发生了巨大的变化, 但是 () 并没有发生多大的变化。
A. 耗电量 B. 基本工作原理 C. 运算速度 D. 体积
19. 第三代计算机时期出现了 ()。
A. 管理程序 B. 操作系统 C. 汇编语言 D. 高级语言
20. 目前计算机已经发展到 () 阶段。
A. 智能计算机 B. 集成电路计算机
C. 晶体管计算机 D. 大规模和超大规模集成电路计算机
21. 个人计算机属于 ()。
A. 小型计算机 B. 中型计算机 C. 大型计算机 D. 微型计算机
22. 巨型计算机的主要特点是 (1)。个人计算机属于 (2) 计算机。
(1) A. 重量大 B. 体积大 C. 功能强 D. 耗电量大
(2) A. 小巨型 B. 小型 C. 微型 D. 中型
23. 下列各类计算机中, () 的精确度最高、功能最强。
A. 微型 B. 小型 C. 大型 D. 巨型
24. 下列数据中, 不可能是八进制数的是 ()。
A. 108 B. 101 C. 677 D. 256
25. 二进制数 1000000000 相当于十进制数 2 的 () 次方。
A. 8 B. 9 C. 10 D. 11
26. 有一个数值 152, 它与十六进制数 6A 相等, 该数值是 (1)。十进制数 109 转换成十六进制数为 (2)。十六进制数 1A2B 转换成十进制数为 (3)。
(1) A. 二进制数 B. 八进制数 C. 十进制数 D. 十六进制数
(2) A. 6D B. 6C C. 7D D. 7B
(3) A. 6688 B. 6699 C. 6690 D. 6680
27. 十进制数 92 转换为二进制数和十六进制数分别是 (1)。十进制数 168 转换成八进制数为 (2)。八进制数 127 转化为十进制数是 (3)。
(1) A. 1011100 和 5C B. 1101100 和 61
C. 10101011 和 5D D. 1011000 和 4F

- (2) A. 248 B. 250 C. 252 D. 256
(3) A. 83 B. 85 C. 87 D. 89

28. 下列数中最大的数是 (1)。十进制数 56 转换成二进制数为 (2)。二进制数 1011011 转化为十进制数是 (3)。

- (1) A. $(227)_8$ B. $(1FF)_{16}$ C. $(1010001)_2$ D. $(1789)_{10}$
(2) A. 111000 B. 111001 C. 111011 D. 111110
(3) A. 88 B. 89 C. 90 D. 91

29. 以下算式中, 相减结果得到十进制数为 0 的是 ()。

- A. $(55)_{10} - (101111)_2$ B. $(109)_{10} - (1101101)_2$
C. $(45)_{10} - (101110)_2$ D. $(110)_{10} - (1101100)_2$

30. 在微型计算机中, 应用最普遍的字符编码是 ()。

- A. 国标码 B. 补码 C. 反码 D. ASCII 码

31. 关于 ASCII 码的编码表示方法, 正确的描述是 ()。

- A. 使用 8 位二进制, 最右边一位是 1
B. 使用 8 位二进制, 最左边一位是 1
C. 使用 8 位二进制, 最右边一位是 0
D. 使用 8 位二进制, 最左边一位是 0

32. 在微机中, 字符的比较就是比较它们的 ()。

- A. ASCII 码值 B. 输出码值 C. 输入码值 D. 大小写值

33. ASCII 码是美国标准信息交换码的简称, 在我国的计算机领域中广泛采用。它给出了 ()。

- A. 表示拼音文字的方法和标准化 B. 计算机通信信息交换的标准
C. 图形、文字的编码标准 D. 数字、英文、标点符号等的编码标准

34. ASCII 码是美国标准信息交换码的简称, 实际上已成为各国计算机通用的一种字符编码标准, 因此 () 的说法是错误的。

- A. 用 ASCII 编码的英文文档在所有的计算机上都可以处理
B. 用 ASCII 编码的数字可以进行算术四则运算
C. 用 ASCII 编码的数字都作为符号来处理
D. 用 ASCII 编码的标点符号与国标码的中文标点符号在计算机内的表示不同

35. 按相应的 ASCII 码值来比较, 以下字符码值大小排列正确的是 ()。

- A. 大写英文字母 > 空格 > 数字 > 小写英文字母
B. 小写英文字母 > 大写英文字母 > 数字 > 空格
C. 空格 > 数字 > 大写英文字母 > 小写英文字母
D. 大写英文字母 > 小写英文字母 > 空格 > 数字

36. 按对应的 ASCII 码值来比较, 不正确的说法是 ()。

- A. “G” 比 “E” 大 B. “f” 比 “Q” 大
C. 逗号比空格大 D. “H” 比 “h” 大

37. 下列字符中, ASCII 码值最大的是 (1), ASCII 码值最小的是 (2)。

- (1) A. R B. B C. 8 D. 空格
(2) A. a B. A C. Z D. x

38. 在计算机内部用机内码而不是用国标码表示汉字的原因是 ()。
- 有些汉字的国标码不唯一, 而机内码唯一
 - 在有些情况下, 国标码有可能造成误解
 - 机内码比国标码容易表示
 - 国标码是国家标准, 而机内码是国际标准
39. 汉字字模是汉字的 (1); 标准汉字库的容量取决于 (2) 的大小。
- (1) A. ASCII 码 B. 机内码 C. 点阵字形信息 D. 国标码
 - (2) A. 汉字的字模 B. 字模点阵 C. 汉字笔画数量 D. 以上都不是
40. 显示或打印输出汉字时, 其文字质量与 () 有关。
- 显示屏的大小
 - 打印机的大小
 - 计算机功率
 - 汉字的点阵类型
41. 汉字信息处理过程分为汉字 ()、信息加工处理和输出 3 个阶段。
- 输入
 - 加工处理
 - 打印
 - 输出
42. 办公室自动化、人事工资管理系统是计算机的一大应用领域, 按计算机应用的分类, 它应属于 (1)。用计算机控制人造卫星和导弹的发射, 按计算机应用的分类, 它应属于 (2)。用计算机进行定理的自动证明、专家系统和智能机器人的研究, 按计算机应用的分类, 它应属于 (3)。
- (1) A. 数据处理 B. 辅助设计 C. 实时控制 D. 科学计算
 - (2) A. 科学计算 B. 实时控制 C. 辅助设计 D. 数据处理
 - (3) A. 实时控制 B. 辅助设计 C. 人工智能 D. 科学计算
43. 用计算机计算火箭、导弹和宇宙飞船的运行轨迹, 按计算机应用的分类, 它属于 ()。
- 科学计算
 - 实时控制
 - 数据处理
 - 辅助设计
44. “CAD” 的含义是 ()。“CAM” 的含义是 ()。“CAI” 的含义是 ()。
- 计算机科学计算
 - 计算机辅助制造
 - 计算机辅助设计
 - 计算机辅助教学
45. 计算机中最小的数据单位是 (), 用来表示存储空间大小的基本容量单位是 (), 计算机在同一时间内能处理的一组二进制数称为一个计算机的 ()。
- 字 (Word)
 - 字节 (Byte)
 - 位 (Bit)
 - 千字节 (KB)
46. 汉字输入时采用 (), 存储或处理汉字时采用 (), 输出汉字时采用 ()。
- 输入码
 - 机内码
 - 字形码
 - 国标码
47. 24×24 点阵字形码用 (1) 个字节存储一个汉字字形的数字化信息。
- 128
 - 32
 - 288
 - 72
48. 在微型计算机中, 应用最普遍的英文字符编码是 (1); 中国大陆汉字字符编码是 (2)。
- (1) A. BSC 码 B. ASCII 码 C. 汉字编码 D. 反码
 - (2) A. GB2312 B. BSC 码 C. ASCII 码 D. 汉字编码

49. 在微机汉字系统中 GB2312 用 (1) 位二进制表示 1 个符号; 而微机汉字系统的机内码的两个字节中, 每个字节的最高位分别是 (2)。

- (1) A. 8 B. 16 C. 4 D. 7
(2) A. 1 和 1 B. 1 和 0 C. 0 和 1 D. 0 和 0

50. 输入汉字时, 计算机的输入法软件按照 (1) 将输入编码转换成机内码; 存储和处理汉字时, 采用的是 (2)。

- (1) A. 字形码 B. 国标码 C. 区位码 D. 输入码
(2) A. 字形码 B. 国标码 C. 机内码 D. 输入码

51. 汉字字库或汉字字模简称 (1); 若汉字固化在 ROM 或 EPROM 中, 则称为 (2) 字库。

- (1) A. 汉字库 B. 软库 C. 硬库 D. 字典
(2) A. 固定 B. 硬 C. 规范 D. 软

52. 把英文大写字母 “A” 的 ASCII 码当作二进制数, 转换为十进制数得到 65, 那么英文大写字母 “E” 的 ASCII 码转换为十进制数, 其值是 ()。

- A. 67 B. 68 C. 69 D. 70

53. 数字字符 “5” 的 ASCII 码为十进制数 53, 数字字符 “8” 的 ASCII 码为十进制数 ()。

- A. 57 B. 58 C. 59 D. 56

54. 英文大写字母 “A” 的 ASCII 码值用十进制数表示为 65, 英文小写字母 “a” 的 ASCII 码值用十进制数表示是 ()。

- A. 94 B. 95 C. 96 D. 97

55. 在微型计算机存储一个汉字机内码的两个字节中, 每个汉字的最高位是 (1), 这种汉字编码按照 (2) 来编码。

- (1) A. 1 和 1 B. 1 和 0 C. 0 和 1 D. 0 和 0
(2) A. 二进制码 B. 国标码 C. ASCII 码 D. 区位码

56. 在微型计算机的汉字系统中, 一个汉字内码占 (1) 字节。一个 32×32 汉字字形码占用的字节数是 (2)。从键盘上向计算机输入的数据一定是 (3)。

- (1) A. 1 B. 2 C. 3 D. 4
(2) A. 72 B. 128 C. 256 D. 512
(3) A. 二进制数编码 B. 英文字母编码 C. 字符编码 D. BCD 码

参 考 答 案

- | | | | | | | |
|--------|---------|---------|---------|---------|---------|---------|
| 1. AAA | 2. B | 3. C | 4. C | 5. DC | 6. A | 7. B |
| 8. D | 9. DC | 10. BC | 11. A | 12. D | 13. B | 14. B |
| 15. A | 16. C | 17. A | 18. B | 19. B | 20. D | 21. D |
| 22. CC | 23. D | 24. A | 25. B | 26. BAB | 27. ABC | 28. DAD |
| 29. B | 30. D | 31. D | 32. A | 33. D | 34. B | 35. B |
| 36. D | 37. AB | 38. B | 39. CB | 40. D | 41. A | 42. ABC |
| 43. A | 44. CBD | 45. CBA | 46. ABC | 47. D | 48. BA | 49. BA |
| 50. DC | 51. AB | 52. C | 53. D | 54. D | 55. AB | 56. BBC |

(二) 计算机系统组成

1. 计算机的硬件结构主要包括 3 个组成部分, 它们分别是 ()。

- A. 主机、输入设备、输出设备
- B. CPU、运算器、输入/输出设备
- C. CPU、控制器、输入/输出设备
- D. CPU、输入设备、输出设备

2. (1) 是内存储器的一部分, CPU 对其中的信息只能读取但是不能写入。内存与外存的主要差别是 (2)。计算机内部存储单元的数目多少取决于 (3)。存储器的每个单元都被赋予一个唯一的 (4), 称为地址。

(1) A. RAM B. ROM C. 光盘 D. 硬盘

(2) A. 内存速度快, 存储容量大, 外存则相反

B. 内存速度快, 存储容量小, 外存则相反

C. 内存速度慢, 存储容量大, 外存则相反

D. 内存速度慢, 存储容量小, 外存则相反

(3) A. 字长

B. 地址总线的宽度

C. 数据总线的宽度

D. 字节数

(4) A. 容量

B. 字节

C. 编号

D. 功能

3. CPU 是计算机硬件系统的核心, 它是由 (1) 组成的, 它能 (2)。我们通常所说的“裸机”是指 (3)。

(1) A. 运算器和控制器

B. 控制器和存储器

C. 运算器和存储器

D. 加法器和乘法器

(2) A. 直接为用户解决各种实际问题

B. 正确高效地执行预先安排的指令

C. 直接执行用高级语言编写的程序

D. 完全决定整个微机系统的性能

(3) A. 只装有操作系统软件的计算机

B. 不带输入/输出设备的计算机

C. 未装任何软件的计算机

D. 计算机主机暴露在外

4. 磁盘驱动器属于 () 设备。

A. 输入

B. 输出

C. 输入和输出

D. 以上均不是

5. 以下描述中不正确的是 ()。

A. 内存与外存的区别在于内存是临时性的, 而外存是永久性的

B. 内存与外存的区别在于外存是临时性的, 而内存是永久性的

C. 平时所说的内存是指 RAM

D. 从输入设备输入的数据直接存放在内存

6. 计算机的主机是指 ()。

A. 计算机的主机箱

B. 运算器和输入/输出设备

C. 运算器和控制器

D. CPU 和内存

少它, 则计算机就 (3) 工作。

- | | |
|------------------|--------------|
| (1) A. 硬件系统和软件系统 | B. 指令系统和系统软件 |
| C. 硬件系统和操作系统 | D. 主机和外部设备 |
| (2) A. 管理系统 | B. 操作系统 |
| C. 文字处理系统 | D. 数据库系统 |
| (3) A. 完全不能 | B. 部分不能 |
| C. 完全可以 | D. 部分可以 |

16. 计算机软件系统包括 (1) 两部分, 软件就是 (2) 的总和, 应用软件是指 (3)。

- | | |
|------------------|--------------|
| (1) A. 系统软件和应用软件 | B. 管理软件和应用软件 |
| C. 系统软件和编辑软件 | D. 软件系统和管理软件 |
| (2) A. 程序和指令 | B. 程序和文档 |
| C. 命令和文档 | D. 算法和数据结构 |

- | |
|----------------------|
| (3) A. 所有能够使用的软件 |
| B. 安装在计算机上的所有软件 |
| C. 针对各类应用的专门问题而开发的软件 |
| D. 能被各应用单位共同使用的软件 |

17. 计算机的 CPU 每执行一个 (), 就完成一步基本运算或判断。

- | | | | |
|-------|-------|-------|-------|
| A. 语句 | B. 程序 | C. 指令 | D. 软件 |
|-------|-------|-------|-------|

18. 计算机系统软件的主要功能是 (1)。下列关于操作系统的叙述中, 错误的是 (2)。

“数据库管理系统”软件属于 (3)。

- | | |
|-----------------------------|---------|
| (1) A. 对生产过程中大量的数据进行运算 | |
| B. 模拟人脑进行思维、学习 | |
| C. 管理和应用计算机的系统资源 | |
| D. 帮助工程师进行工程设计 | |
| (2) A. 操作系统是系统软件的核心 | |
| B. 操作系统是软件和硬件的接口 | |
| C. 操作系统控制和管理计算机的软件和硬件资源 | |
| D. 操作系统的性能在很大程度上决定了计算机系统的优劣 | |
| (3) A. 通用工具软件 | B. 系统软件 |
| C. 应用软件 | D. 高级软件 |

19. Office 2003 软件属于 (1)。运行速度最快的程序是用 (2) 编写的程序。用高级语言编写的程序 (3)。

- | | | | |
|------------------------|---------|---------|---------|
| (1) A. 实用软件 | B. 应用软件 | C. 编译软件 | D. 系统软件 |
| (2) A. 汇编语言 | B. 高级语言 | C. 机器语言 | D. 自然语言 |
| (3) A. 只能在某种计算机上运行 | | | |
| B. 无须编译和解释, 即可被计算机直接运行 | | | |
| C. 几乎不占用内存空间 | | | |
| D. 具有通用性和可移植性 | | | |

20. 计算机的基本指令由 (1) 两部分构成, 其中 (2) 规定了计算机进行何种操作。软件与程序的区别是 (3)。

- (1) A. 操作码和操作数地址码 B. 操作码和操作数
C. 操作数和地址码 D. 操作指令和操作数
- (2) A. 操作数 B. 操作指令 C. 操作码 D. 操作数地址码
- (3) A. 程序价格便宜, 软件价格昂贵
B. 程序是用户自己编写的, 而软件是由软件厂家提供的
C. 程序是用高级语言编写的, 而软件是由机器语言编写的
D. 软件是程序以及开发、使用和维护所需要的所有文档的总称, 而程序只是软件的一部分
21. 下列软件中不属于操作系统的是 (1)。一台计算机的性能主要是由其 (2) 决定的。
- (1) A. DOS B. Office C. UNIX/Linux D. Windows 7
- (2) A. 运算速度 B. 控制效果 C. 器件质量 D. 综合指标
22. 微机的接口卡位于 (1) 之间。微机中使用的鼠标是连接在 (2) 上的。
- (1) A. 外部设备与总线 B. 内存与总线
C. CPU 与外部设备 D. CPU 与内存
- (2) A. 并行接口 B. 串行/PS2 接口
C. 显示器接口 D. 打印机接口
23. 在微型计算机中, 通常所说的“VGA”、“CGA”其含义是 (1)。显示器分辨率高低的含义是 (2)。
- (1) A. 微型计算机的型号 B. 显示器的大小
C. 显示标准 D. 显示器的型号
- (2) A. 在同一字符面积下, 像素点越多, 其分辨率越低
B. 在同一字符面积下, 像素点越多, 其显示的字符越不清楚
C. 在同一字符面积下, 像素点越多, 其分辨率越高
D. 在同一字符面积下, 像素点越少, 其字符的分辨效果越好
24. 用来存放计算机系统配置信息的存储器是 (1)。CPU 要使用外存储器中的信息, 应先将其调入 (2)。用户刚输入的信息在保存之前, 暂时存放在 (3) 中。为了防止用户输入的信息在断电后丢失, 应在关机前将信息保存到 (4)。
- (1) A. SRAM B. DRAM C. CMOS RAM D. SHADOW RAM
- (2) A. 运算器 B. 控制器 C. 微处理器 D. 内存储器
- (3) A. RAM B. ROM C. CD-ROM D. 磁盘
- (4) A. ROM B. 磁盘 C. RAM D. CD-ROM
25. 微型计算机一般有两组引线, 它们是 (1)。下列外部设备中, 属于输出设备的是 (2), 属于输入设备的是 (3), 为计算机同外部交换信息的工具是 (4)。
- (1) A. 电源线和信号线 B. 电源线和控制线
C. 地址线和信号 D. 控制线和地址线
- (2) A. 鼠标 B. 绘图仪 C. 光笔 D. 图像扫描仪
- (3) A. 显示器 B. 绘图仪 C. 鼠标 D. 打印机
- (4) A. 打印机 B. 显示器 C. 鼠标 D. 输入/输出设备
26. 将汇编语言源程序或高级语言源程序变成机器可执行的形式, 需要使用 (1)。编

译型语言源程序需要经过 (2) 翻译成目标程序, 计算机才能执行。语言编译系统属于 (3)。解释程序的作用是 (4)。

- (1) A. 语言翻译程序 B. 目标程序
C. 操作系统 D. BASIC 解释程序
- (2) A. 监控程序 B. 编译程序 C. 解释程序 D. 汇编程序
- (3) A. 应用软件 B. 操作系统 C. 系统软件 D. 字处理软件
- (4) A. 将高级语言程序转换为目标程序
B. 解释执行汇编语言程序
C. 将汇编语言程序转换为目标程序
D. 解释执行高级语言程序

27. 用户用计算机高级语言编写的程序, 通常称为 (); 通过编译或汇编之后的程序, 通常称为 ()。

- A. 解释程序 B. 源程序 C. 目标程序 D. 二进制代码程序

28. 关于机器语言和高级语言的叙述中, 正确的是 ()。

- A. 机器语言程序比高级语言程序可移植性差
B. 机器语言程序比高级语言程序可移植性强
C. 有了高级语言, 机器语言就无存在的必要了
D. 机器语言程序比高级语言程序执行速度慢

29. 如下叙述中, 正确的是 ()。

- A. 计算机能直接识别并执行高级语言编写的程序
B. 用机器语言编写的程序可读性差
C. 机器语言就是汇编语言
D. 高级语言的编译程序属于应用软件

30. 能对二进制数据进行移位和比较操作的计算机工作部件是 ()。

- A. 累加器 B. 运算器 C. 控制器 D. 寄存器

31. 在计算机中, 既可作为输入设备又可作为输出设备的是 ()。

- A. 显示器 B. 磁盘驱动器 C. 键盘 D. 图形扫描仪

32. 计算机 I/O 设备是指 (1), 外部设备的功能是 (2)。

- (1) A. 控制器 B. 网络设备 C. 通信设备 D. 输入/输出设备
- (2) A. 把信息以各种形式方便地输入计算机, 进行处理后存储在计算机内
B. 把信息以各种形式从计算机输出
C. 把图像以各种方式输入计算机
D. 把信息以各种形式方便地输入计算机, 或以各种形式输出, 或两者兼备

33. 通常所说的 32 位机, 指的是这种计算机的 CPU (1), 这种计算机的字长是 (2)。

- (1) A. 是由 32 个运算器组成的 B. 能够同时处理 32 位二进制数
C. 共有 32 个运算器和控制器 D. 包含 32 个寄存器
- (2) A. 4 字节 B. 16 汉字
C. 32 个 ASCII 码 D. 32 字节

34. 在微机的主板上总线的作用是 ()。

- A. 临时存放数据或指令
 - B. 提高 CPU 的工作速度
 - C. 增加内存的存储容量
 - D. 作为 CPU 内部各单元之间数据传送、CPU 与外部交换信息的通道
35. 下面关于微机主板上的总线的描述不正确的是 ()。
- A. 总线分为数据总线、地址总线和控制总线
 - B. 总线用来临时存放数据或指令
 - C. 总线是 CPU 内部各单元之间数据传送、CPU 与外部交换信息的通道
 - D. 外部设备通过接口电路与总线连接
36. 微型计算机的控制器的基本功能是 (1)。在微型计算机中, 微处理器的主要功能 是进行 (2)。
- (1) A. 进行算术运算和逻辑运算 B. 存储各种控制信息
 - C. 保持各种控制状态 D. 控制机器各个部件协调一致地工作
 - (2) A. 算术逻辑运算及全机的控制 B. 逻辑运算
 - C. 算术逻辑运算 D. 算术运算
37. CPU、存储器、I/O 设备通过 () 连接起来。
- A. 接口 B. 总线 C. 系统文件 D. 控制线
38. 计算机用来向使用者传递信息 and 处理结果的设备, 称为 (1), 而 (2) 的作用是将 计算机外部的信息送入计算机。
- (1) A. 显示设备 B. 打印设备 C. 外部设备 D. 输出设备
 - (2) A. 内存储器 B. 外存储器 C. 输入设备 D. 输出设备
39. 关于输入设备不正确的说法是 ()。
- A. 扫描仪将图形信息转变为 0、1 代码串
 - B. 键盘可以输入数字、文字符号和图形
 - C. 鼠标将用户操作信息转换成 0、1 代码串并传给计算机
 - D. 数码照相机将景物图像转换成数字信号存储
40. MIPS 是表示计算机哪项性能的单位? ()
- A. 字长 B. 主频 C. 运算速度 D. 存储容量
41. CPU 是计算机硬件系统的核心, 由 (1) 组成, CPU 能 (2)。
- (1) A. 运算器和控制器 B. 控制器和存储器
 - C. 运算器和存储器 D. 加法器和乘法器
 - (2) A. 正确高效地执行预先安排的命令
 - B. 直接为用户解决各种实际问题
 - C. 直接执行用任何高级语言编写的程序
 - D. 完全决定整个微机系统的性能
42. 计算机的 CPU 能直接调用 (1) 中的信息。读写速度最快的存储器是 (2)。访问速 度最慢的是 (3)。
- (1) A. 硬盘 B. 内存 C. 光盘 D. 软盘
 - (2) A. 光盘 B. 内存 C. 软盘 D. 硬盘
 - (3) A. 硬盘 B. 内存 C. 光盘 D. 软盘

- (3) A. 软盘存储器 B. RAM
C. CD-ROM D. 硬盘存储器
43. 在微机的性能指标中, 用户可用的内存容量通常是指 ()。
A. ROM 的容量 B. RAM 和 ROM 的容量之和
C. CD-ROM 的容量 D. RAM 的容量
44. 在微机中运行某程序时, 假如存储容量不够, 可通过 () 方法来解决。
A. 增大硬盘容量 B. 把软盘换为硬盘
C. 增加一个扩展存储卡 D. 把磁盘换为光盘
45. 在计算机中, 通过键盘输入的信息, 首先被存放在主机的 () 中。
A. 运算器 B. 控制器 C. 内存 D. 寄存器
46. 计算机内部存储单元的数目多少取决于 ()。
A. 字长 B. 地址总线的宽度
C. 数据总线的宽度 D. 字节数
47. 计算机的存储系统由 (1) 两部分组成。下列存储器中访问速度最快的是 (2)。
(1) A. 软盘和硬盘 B. 内存和外存
C. 光盘和磁带机 D. ROM 和 RAM
(2) A. 硬盘 B. U 盘 C. RAM D. 光盘
48. 计算机的主 (内) 存一般是由 () 组成的。
A. RAM 和 C 盘 B. ROM、RAM 和 C 盘
C. RAM 和 ROM D. RAM、ROM 和 CD-ROM
49. CPU 对 (1) 的信息只能读取但是不能写入, 而 (2) 可随意读出或写入数据。
(1) A. RAM B. ROM C. 随机存储器 D. U 盘
(2) A. RAM B. ROM C. PROM D. CD-ROM
50. 计算机的运算精确度通常取决于 ()。
A. 计算机的内存容量 B. 计算机的硬盘容量
C. 计算机的字长 D. 计算机的程序
51. 下列说法不正确的是 ()。
A. 存储器的内容是取之不尽的
B. 从存储器的某个单元取出其内容后, 该单元的内容仍保留不变
C. 存储器某个单元存入新信息后, 原来保存的内容自动丢失
D. 从存储器某个单元取出其内容后, 该单元的内容将消失
52. 计算机的字长取决于 (1) 总线的宽度。计算机中根据 (2) 访问内存。
(1) A. 地址 B. 控制 C. 通信 D. 数据
(2) A. 存储内容 B. 存储地址 C. 存储单元 D. 存储容量
53. 外存储器可把需要保存的各种数据、程序长期存储起来。其中的内容 () CPU 才能进行处理。
A. 变成二进制信号 B. 必须调入 ROM
C. 转化为机器语言表示的目标程序 D. 必须调入 RAM
54. 计算机的内存储器比外存储器 ()。
A. 更便宜 B. 存取速度快

- C. 贵但存储信息较多 D. 存储信息更多
55. PC 内存的大小主要由 (1) 决定。下列说法正确的是 (2)。
- (1) A. 软盘的容量 B. CPU 的位数
C. 硬盘的容量 D. RAM 芯片的容量
- (2) A. 硬盘通常安装在主机箱内, 所以硬盘属于内存
B. 高速缓冲存储器的容量不会很大, 一般都少于 1MB
C. 微机的字长都是 4 字节
D. 外存中的数据可以直接进入 CPU 中被处理
56. 目前市场上 PC 的 CPU 市场占有率最高的是 () 公司。
- A. Intel 和 AMD B. Dell
C. 明基和华硕 D. 联想
57. 某台计算机使用的是 Intel Celeron D 31 2.26 的 CPU 芯片, 其中 2.26 指的是 CPU 的 ()。
- A. 主频为 2.26GHz B. 主频为 2.26MHz
C. 型号为 2.26GHz D. 生产批号
58. PC 的每个驱动器都有一个标识符。第一个硬盘驱动器一定命名为 ()。
- A. C: B. A: C. D: D. E:
59. CPU 与内存的数据交换以 () 为单位。
- A. 字节 B. 汉字 C. 字长 D. 二进制位
60. 若你正在编辑某个文件, 突然断电, 则计算机 () 中的信息将全部丢失, 再次通电后也不能恢复。
- A. 硬盘 B. ROM C. RAM D. ROM 和 RAM
61. 高速缓存是一种速度较快的 (1), 一般它被放置在内存和 (2) 之间。
- (1) A. 只读存储器 B. 外部存储器
C. 随机存储器 D. 磁盘存储器
- (2) A. 外存 B. CPU C. 数据总线 D. 控制总线
62. 高速缓冲存储器的英文是 (1), 586 以上的微机普遍配置高速缓存是为了解决 (2)。
- (1) A. RAM B. Cache C. ROM D. VRAM
- (2) A. CPU 与内存储器之间速度不匹配的问题, 降低 CPU 的成本和提高存取速度
B. CPU 与外存储器之间速度不匹配的问题
C. 内存储器与外存储器之间速度不匹配的问题
D. 主机与外设之间速度不匹配的问题
63. 关于 Cache 如何解决 CPU 与内存之间速度不匹配的问题, 以下说法正确的是 ()。
- A. 计算机运行时将内存的部分内容复制到 Cache 中。CPU 读/写数据时首先访问 Cache, 当 Cache 没有所需的数据时, CPU 才去访问内存
B. 用 Cache 来降低 CPU 的速度使之与内存速度相匹配
C. 用 Cache 来完全替代速度较慢的内存, 用户只需要购买 Cache 即可
D. CPU 从内存读出数据, 把数据放到 Cache 中, 内存的存取速度就会大大提高

64. 下列说法中, () 是正确的。

- A. 键盘、显示器、打印机和软盘等放置在主机箱外部的设备是外部设备
- B. CPU、RAM、ROM、CMOS 及硬盘都被安装在主机箱内, 是内存存储器
- C. 键盘是常用的输入设备, 它只能用来输入字母、数字、标点符号及运算符号
- D. CMOS 是一种特殊的存储器, 用来存放计算机的一些主要参数

65. 在下列 4 种计算机的存储器中, 易失性存储器是 (1), 而用来存放系统配置信息的存储器是 (2)。

- (1) A. RAM B. ROM C. PROM D. CD-ROM
- (2) A. DRAM B. SRAM C. CMOS RAM D. SHADOW RAM

66. 计算机中的位和字节用英文表示分别为 (1)。计算机中存储信息的最小单位是二进制的 (2), 存储器容量的基本单位是 (3)。

- (1) A. bit, Byte B. Byte, Word
- C. Unit, bit D. Word, Unit
- (2) A. 字节 B. Byte C. 字 D. bit
- (3) A. 位 B. 字节 C. 字 D. bit

67. 1MB 可容纳 (1) 或 (2) 个 ASCII 码字符。

- (1) A. 512×1024 个英文字符 B. 512×1024 个汉字
- C. 1024×1024 个汉字 D. 1000×1024 个英文字符
- (2) A. 1000×1024 B. 1000×1024
- C. 1024×1024 D. 512×1024

68. 微机所用的 CPU 的速度越来越快, 一方面将导致 (1), 另一方面由于内存的速度提高较慢, 使得 CPU 与内存交换数据时不得不等待, 影响了整机性能的提高。目前, 解决这个问题的办法之一是引入存取速度与 CPU 差不多的 (2) 技术。

- (1) A. 人机界面更不友善 B. 存储器和输入/输出设备速度跟不上
- C. 计算机系统结构随之改变 D. 程序控制工作原理不再起作用
- (2) A. ROM B. Cache C. CD-ROM D. VRAM

69. 键盘输入技术对输入者提出了正确的指法要求, 即除拇指外的 8 个手指应放在基准键的位置上, 这 8 个基准键是 ()。

- A. SDFG, HJKL B. QWER, UIOP
- C. ASDF, JKLM D. ASDF, JKL ;

70. 键盘上有些键面上刻有两个字符, 这种键称为双挡键。若先按住 () 键再敲双挡键, 则输入了其上方的字符。

- A. Esc B. Enter C. Shift D. Caps Lock

71. 微机使用的键盘中的 Ctrl 键称为 (1), 它 (2) 其他键配合使用。

- (1) A. 换挡键 B. 控制键 C. Enter 键 D. 强行退出键
- (2) A. 总是要与 B. 不需要与 C. 有时与 D. 必和 Alt 键一起再与

72. 在键盘上全部都不能单独使用的控制键有 (1)。在微机键盘上, 有“双态键 (或称为开关键)”4 个, 它们是 (2)。

- (1) A. Caps Lock 和 Alt B. Caps Lock、Shift 和 Alt
- C. Shift、Alt 和 Ctrl D. Pause/Break、Shift 和 Alt

- (2) A. Ins、Caps Lock、Num Lock 和 Enter 键
B. Ins、Caps Lock、Num Lock 和 Scroll Lock 键
C. Ctrl、Alt、Shift 和 Backspace 键
D. Ctrl、Alt、Shift 和 Enter 键
73. 当按了 Num Lock 键使 Num Lock 灯亮时, 编辑/数字键的作用是 ()。
A. 输入数字 B. 翻页
C. 光标移动 D. 以上 3 项都可完成
74. 键盘上的屏幕打印键可打印显示在屏幕上的全部信息, 它是 (1) 键。而当该键与 (2) 键组合起来使用时, 可将屏幕上当前活动窗口中的全部信息以图片的形式复制到剪贴板上。
(1) A. Back Space B. Print Screen
C. Pause/Break D. Insert
(2) A. Ctrl B. Ctrl+Alt
C. Shift D. Alt
75. 微机中使用的鼠标器一般是通过 () 与主机相连接的。
A. 并行接口 B. 串行接口 C. 显示器接口 D. 打印机接口
76. 关于磁盘, 如下说法不正确的是 (1)。将软盘、U 盘设置为写保护后, 对它 (2)。
(1) A. 软盘与软盘驱动器是分离的
B. 硬盘与硬盘驱动器密封组装在一起
C. 不能像更换软盘那样更换硬盘驱动器中的硬盘片
D. 硬盘的容量远大于软盘, 因此存取时间也比软盘长
(2) A. 既能读又能写数据 B. 只能写不能读数据
C. 只能读不能写数据 D. 不起任何作用
77. 突然断电后, 存于软盘和硬盘中的数据 (1)。但是对于一张存储有数据的软磁盘, 若将该盘 (2), 则其中的数据可能会丢失。
(1) A. 不丢失 B. 完全丢失 C. 少量丢失 D. 大部分丢失
(2) A. 放置在声音嘈杂的环境中若干天后
B. 携带通过海关的 X 射线监视仪后
C. 携带到强磁场附近
D. 与大量磁盘堆放在一起后
78. “快速格式化”磁盘时, 对被格式化磁盘的要求是 ()。
A. 没有感染病毒的磁盘 B. 从未格式化过的磁盘
C. 以前曾格式化过的磁盘 D. 没有坏磁道的磁盘
79. 硬盘驱动器通过 (1) 与主机相连。硬盘驱动器内一般含有 (2) 硬盘片, 安装在同一个主轴上。硬盘驱动器的硬盘片 (3)。
(1) A. 显示卡 B. 软驱控制卡
C. 并行口控制卡 D. 硬驱控制卡
(2) A. 1 张 B. 几张 C. 0 张 D. 无数张
(3) A. 可以取出来, 但不能更换 B. 当其 0 磁道不正常时可以取出来更换
C. 可以取出来更换 D. 不能更换
80. 硬盘连同驱动器是一种 ()。

A. 内存存储器 B. 外存储器 C. 只读存储器 D. 半导体存储器

81. 当越来越多的文件在磁盘的物理空间上呈不连续状态时, 对磁盘进行整理一般可以用 ()。

A. 磁盘格式化程序 B. 系统资源监视程序
C. 磁盘文件备份程序 D. 磁盘碎片整理程序

82. DVD-ROM 光盘驱动器的一倍速的速率是 (1)。目前单面 DVD-ROM 的容量为 (2)。

(1) A. 150KB/s B. 1024KB/s C. 1358KB/s D. 2048KB/s
(2) A. 645MB B. 1.3GB C. 2.6GB D. 4.7GB

83. 把内存中的数据传送到计算机的硬盘等外存上的过程称为 ()。

A. 读盘 B. 写盘 C. 输入 D. 显示

84. 用户刚输入的信息在保存之前存放在 (1) 中, 为防止断电后信息丢失, 应在关机前将信息保存到 (2) 中。

(1) A. ROM B. CD-ROM C. RAM D. 磁盘
(2) A. ROM B. RAM C. CD-ROM D. 磁盘等外存中

85. 硬盘、光盘、U 盘、移动硬盘等称为外部存储器, 是因为 (1), 外部存储器 (2)。

(1) A. 它可以装在计算机主机箱之外
B. CPU 要通过 RAM 才能存取其中的信息
C. 它不是 CPU 的一部分
D. 它们可以取出到其他计算机上使用
(2) A. 只能作为输出设备 B. 既可作为输出设备又可作为输入设备
C. 只能作为输入设备 D. 只能存放本计算机系统以外的数据

86. 光盘的存取速度比硬盘 (1)。硬盘和软盘的一个主要区别是 (2)。

(1) A. 无法比较 B. 一样快 C. 慢 D. 差不多
(2) A. 硬盘在微机开机后一直高速运转, 软盘只有在进行存取操作时才运转
B. 软盘只有在进行存取操作时才运转, 硬盘也只有在进行存取操作时才运转
C. 软盘在微机开机后一直高速运转, 硬盘只有在进行存取操作时才运转
D. 硬盘是内存存储器, 软盘是外存储器

87. 光盘是用 (1) 制成的, 关于计算机使用的光盘, 以下错误的说法是 (2)。

(1) A. 塑料 B. 铝合金 C. 金属材料 D. 磁性材料
(2) A. 有些光盘只能读不能写的
B. 有些光盘可读可写
C. 使用光盘必须有自己的光盘驱动器
D. 光盘是一种外存储器, 它完全依靠盘表面的磁性物质来记录数据

88. “倍速”是光盘驱动器的一个重要指标, 它指的是数据传输速率, 1 倍速的传输速率是 (1), 光驱倍速的单位 B/s 的含义是 (2), 光驱的倍速越大 (3)。

(1) A. 150KB/s B. 1024KB/s
C. 1KB/s D. 100KB/s
(2) A. Bp 的复数 B. Bits per second
C. Byte per second D. Batch per second

- (3) A. 数据传输越快 B. 纠错能力越差
C. 所能读取光盘的容量越大 D. 数据传输越慢
89. CD-ROM 属于 (1) 媒体, CD-ROM 中的数据需调入 (2) 中, CPU 才能使用。
(1) A. 感觉 B. 表示 C. 存储 D. 表现
(2) A. 硬盘系统 B. 软盘系统 C. RAM D. ROM
90. CD-ROM 光盘的磁道是 (1) 形的, 光盘空白区域或者说平坦无转折处代表 (2), 而凹坑边缘转折处表示 (3)。
(1) A. 同心圆 B. 螺旋 C. 扇 D. 柱
(2) A. True B. 二进制数 1 C. 二进制数 0 D. False
(3) A. True B. 二进制数 1 C. 二进制数 0 D. False
91. 为了确保数据安全, 对于光盘和软盘, 当其驱动器上的指示灯亮时 (1)。另外, 当光驱中的光盘不用时, (2)。
(1) A. 两者都不可从驱动器中取出盘片
B. 软盘可从驱动器中取出
C. 光盘可从驱动器中取出
D. 两者都可从驱动器中取出盘片
(2) A. 没必要将其取出来, 因为那样做对计算机系统的软件和硬件不会造成损伤
B. 应该将其取出来, 不然光盘内容会被改写的
C. 应将光盘取出, 不然光驱和光盘都会发霉的
D. 应将光盘取出, 不然光驱一直高速旋转处于待命状态, 对光驱造成磨损
92. 在 Windows 2000 及以上的版本中, U 盘是即插即用的, 使用完毕后要先 (1) 再拔下 U 盘, 否则可能造成数据丢失。U 盘上的文件或文件夹被删除后 (2) 从回收站恢复。
(1) A. 关闭我的电脑
B. 关闭资源管理器
C. 在 Windows 桌面状态栏处单击 U 盘图标, 在弹出菜单中确认停止 U 盘的使用
D. 退出所有的应用程序
(2) A. 都可以 B. 文件夹可以, 文件不能
C. 文件可以, 文件夹不能 D. 都不能
93. 移动硬盘采用 (1) 技术, 它适合于复制海量数据的场合, 目前, 移动硬盘的存储容量一般 (2)。
(1) A. 固定硬盘 B. 半导体
C. 光盘 D. 软盘
(2) A. 在 360KB~2MB 之间 B. 大于 60GB
C. 在 16MB~1GB 之间 D. 小于 1MB
94. 光盘驱动器通过激光束来读取光盘上的数据时, 光学头与光盘 ()。
A. 直接接触 B. 不直接接触
C. 播放 VCD 时接触 D. 有时接触有时不接触
95. 按工作原理来分类, 打印机可分为 () 打印机。
A. 点阵式和喷墨式 B. 击打式和非击打式
C. 针式和激光式 D. 24 针和 16 针

96. 常用的打印设备有激光、针式和 (1) 打印机等。其中打印质量最好、速度快、噪声小的是 (2) 打印机。针式打印机属于 (3) 打印机, 即打印时必须逐行传送和接收数据。

24 针打印机中的 24 指的是 (4)。激光打印机 (5) 来打印。

- (1) A. 传真 B. 喷墨 C. 彩色 D. 黑白
- (2) A. 喷墨 B. 24 针针式 C. 16 针针式 D. 激光式
- (3) A. 行式 B. 列式 C. 传送式 D. 页式
- (4) A. 24×24 点阵 B. 信号线有 48 条
- C. 打印头内有 24 根针 D. 打印头内有 24×24 根针
- (5) A. 只能使用标准的 16K 打印纸
- B. 只能使用单页打印纸, 不能使用连续纸
- C. 不能使用复印纸
- D. 也可以很方便地使用 A4 大小的连续纸

97. 关于打印机错误的叙述是 (1)。打印机不能打印文档的原因不可能是 (2)。

- (1) A. 打印机既可打印字符和表格, 也可打印图形
- B. 通常的彩色打印机都有 16 种颜色
- C. 打印机是计算机系统上的 I/O 设备的一种
- D. 目前市面上有集传真、打印和复印于一体的打印机出售
- (2) A. 没有经过打印预览查看 B. 没有安装打印驱动程序
- C. 没有打开打印机的电源 D. 没有连接打印机

98. 并行打印机与微机连接时, 其信号线插头应插在 () 上。

- A. 扩展插口 B. 串行插口 C. 并行插口 D. 串并行插口

99. PC 通过 (1) 与外部交换信息。下面的设备中, 只能作为输出设备的是 (2)。

- (1) A. 键盘 B. 鼠标 C. 显示器 D. 输入/输出设备或网络
- (2) A. 扫描仪 B. 键盘 C. PRN D. AUX

100. 在微型计算机中, 通常人们所说的“VGA”、“CGA”指的是 ()。

- A. 显示器的显示模式 B. 微型计算机的型号
- C. 显示器的大小 D. 显示器的型号

101. 分辨率是显示器的重要技术指标, 如下所列的显示模式中, (1) 的功能最强, (2) 的显示器的分辨率最低。

- (1) A. CGA B. EGA C. VGA D. MDA
- (2) A. 分辨率为 1280×960 B. 分辨率为 800×600
- C. 分辨率为 1024×768 D. 分辨率为 640×480

102. 微机显示器的显示方式有 ()。

- A. 单色显示方式和彩色显示方式
- B. 字符显示方式和彩色显示方式
- C. 彩色显示方式和图形显示方式
- D. 字符显示方式和图形显示方式

103. 把运算器、控制器、存储器和输入/输出接口电路都集成在一块电路芯片上, 这样的装置称为 ()。

A. 微处理器 B. 单板计算机 C. 单片计算机 D. 微型计算机

104. 在 PC 的日常维护中, 下列叙述中错误的是 ()。

- A. PC 要经常使用, 不要长期闲置不用
- B. 应避免磁场干扰 PC
- C. 计算机连续使用几小时后, 应关机一会儿再用
- D. 为了延长 PC 的使用寿命, 应避免频繁开关计算机

105. 关于 PC 的安全操作, 下面不正确的说法是 ()。

- A. 绝对不要带电拔、插电源线和各部件之间、主机与外设之间的连线
- B. 在开机和关机之间要留一定的时间间隔, 不宜在关机之后马上又开机
- C. 显示器内有高压电路, 不要随便打开它
- D. 光盘驱动器指示灯在闪烁时, 表示计算机在提示用户“现在可以取出光盘了”

106. 下列因素中, 对微型计算机工作影响最小的是 ()。

- A. 温度 B. 湿度 C. 磁场 D. 噪声

107. 数码相机的 () 决定了相片的分辨率。

- A. CCD 像素个数 B. CCD 像素尺寸
- C. 变焦倍率 D. 存储容量

108. 某单位的工资管理软件属于 (1)。某学校的学生成绩管理软件属于 (2)。

- (1) A. 工具软件 B. 应用软件
- C. 系统软件 D. 编辑软件
- (2) A. 工具软件 B. 应用软件
- C. 系统软件 D. 编辑软件

109. 用计算机进行语言翻译和语音识别, 按计算机应用的分类, 它应属于 ()。

- A. 科学计算 B. 辅助设计 C. 人工智能 D. 实时控制

110. 计算机软件与硬件的关系是 (1)。最基础、最重要的系统软件是 (2), 若缺少它, 则计算机系统无法工作。

- (1) A. 相互对立 B. 相互依靠支持, 形成一个统一的整体
- C. 相互独立 D. 以上均不正确
- (2) A. 数据库系统 B. 管理系统
- C. 文字处理系统 D. 操作系统

111. 用高级语言编写的程序 ()。

- A. 只能在某种计算机上运行
- B. 无须编译或解释, 即可被计算机直接执行
- C. 具有通用性和可移性
- D. 几乎不占用内存空间

112. 若一台计算机的字长为两字节, 这意味着它 ()。

- A. 能处理的数值最大为 2 位十进制数 99
- B. 在 CPU 中作为一个整体同时加以传送和处理的数据是 16 位的二进制代码串
- C. 能处理的字符串最多由两个英文字母组成
- D. 在 CPU 中运行的结果最大为 2 的 16 次方

113. 在以下关于计算机指令的命题中, 不正确的一个是 (1)。在关于解释程序和编译程序的论述, 其中正确的一条是 (2)。

- (1) A. 计算机所有基本指令的集合构成了计算机的指令系统
- B. 不同指令系统的计算机的软件相互不能通用, 是因为基本指令的条数不同
- C. 加、减、乘、除等四则运算是每一种计算机都具有的基本指令
- D. 用不同程序设计语言编写的程序都要转化为计算机的基本指令才能执行
- (2) A. 编译程序和解释程序均能产生目标程序
- B. 编译程序和解释程序均不能产生目标程序
- C. 编译程序能产生目标程序而解释程序不能
- D. 编译程序不能产生目标程序而解释程序能

114. 计算机指令的集合通常称为 ()。

- A. 模拟语言 B. 机器语言 C. 汇编语言 D. 程序

115. 一条计算机指令 (1)。计算机的 CPU 每执行一个 (2), 就完成一步基本运算或判断。

- (1) A. 规定计算机完成一个完整任务
- B. 对数据进行运算
- C. 规定计算机执行一个基本操作
- D. 对计算机进行控制
- (2) A. 语句 B. 指令 C. 程序 D. 软件

116. 微机唯一能够直接识别和处理的语言是 ()。

- A. 甚高级语言 B. 高级语言 C. 汇编语言 D. 机器语言

117. 下面关于计算机语言概念的叙述中, (1) 是错误的, (2) 是正确的。

- (1) A. 高级语言必须通过编译或解释才能被计算机执行
- B. 计算机高级语言是与计算机型号无关的计算机算法语言
- C. 一般来说, 由于一条汇编语言指令对应一条机器指令, 因此汇编语言程序在计算机中能被直接执行
- D. 用编译型高级语言编写的源程序必须经过编译和连接才能由机器执行
- (2) A. 低级语言学习使用很困难, 运行效率也低, 所以已被高级语言淘汰
- B. 程序一定要装到主存储器中才能运行
- C. 所谓“高级语言”, 是因为它们必须由经过良好训练的程序员来使用
- D. 汇编语言是最早出现的高级语言

118. 语言处理程序分为 (1), 它们属于 (2)。

- (1) A. 解释程序、汇编程序和编译程序
- B. 源程序、执行程序和目标程序
- C. 目标程序、ASCII 程序和源程序
- D. 解释程序、汇编程序和翻译程序
- (2) A. 管理软件 B. 操作系统
- C. 系统软件 D. 应用软件

119. 系统软件和应用软件的相互关系是 ()。

- A. 前者以后者为基础 B. 后者以前者为基础
C. 每一类都不以另一类为基础 D. 每一类都以另一类为基础
120. 操作系统是 (1), 它的作用是 (2)。
(1) A. 软件与硬件的接口 B. 主机与外设的接口
 C. 计算机与用户的接口 D. 高级语言与机器语言的接口
(2) A. 与硬件的接口 B. 把源程序翻译成机器语言程序
 C. 进行编码转换 D. 控制和管理系统资源的使用
121. 所谓源程序是指 (1)。可以逐行读取、翻译并执行源程序的是 (2), 它的功能是 (3)。
(1) A. 由用户编写的程序
 B. 由程序员编写的程序
 C. 计算机不能直接识别的程序
 D. 用高级程序设计语言或汇编语言编写的程序
(2) A. 编译程序 B. 汇编程序 C. 解释程序 D. 组译程序
(3) A. 将高级语言程序转换为目标程序
 B. 解释执行高级语言程序
 C. 将汇编语言程序转换为目标程序
 D. 解释执行汇编语言程序
122. 需要一个 (1) 才能将一个源程序变为机器可执行的形式。编译型语言源程序和汇编语言源程序分别需要经过 (2) 和 (3) 翻译成为机器语言目标程序后, 计算机才能执行。
(1) A. 语言翻译与处理程序 B. 操作系统
 C. 目标程序 D. BASIC 解释程序
(2) A. 汇编程序 B. 解释程序 C. 编译程序 D. 监控程序
(3) A. 编译程序 B. 解释程序 C. 操作系统 D. 汇编程序
123. 以下关于汇编语言的描述中, 错误的是 (1)。说法 (2) 是正确的。
(1) A. 汇编语言诞生于 20 世纪 50 年代初期
 B. 汇编语言不再使用难以记忆的二进制代码
 C. 汇编语言使用的是助记符号
 D. 汇编程序是一种不再依赖于机器的语言
(2) A. 计算机能直接执行汇编语言程序
 B. 高级语言执行速度快
 C. C 语言不是高级语言
 D. 高级语言程序不能被计算机直接执行

参 考 答 案

- | | | | | | | |
|---------|---------|----------|----------|----------|---------|--------|
| 1. A | 2. BBBC | 3. ABC | 4. C | 5. B | 6. D | 7. C |
| 8. CDD | 9. A | 10. B | 11. BB | 12. A | 13. BCA | 14. C |
| 15. ABA | 16. ABC | 17. C | 18. CBA | 19. BCD | 20. ACD | 21. BD |
| 22. AB | 23. CC | 24. CDAB | 25. ABCD | 26. ABCD | 27. BC | 28. A |
| 29. B | 30. B | 31. B | 32. DD | 33. BA | 34. D | 35. B |

1. 如下关于操作系统的叙述中，不正确的是（ ）。
 - A. 操作系统是系统的核心
 - B. 操作系统管理和控制着计算机的软件与硬件资源
 - C. 操作系统能合理组织计算机的工作流程
 - D. 操作系统是人与软件交流的桥梁
2. 操作系统的 5 个主要功能是（1）。用于 PC 的操作系统很多，目前最为流行的是（2）。Windows 7 是一个多任务的操作系统，所谓“多任务”是指（3）。
 - (1) A. 处理器管理、存储管理、文件管理、设备管理、作业管理
B. 硬盘管理、软盘管理、文件管理、用户管理、作业管理
C. 程序管理、CPU 管理、用户管理、打印机管理、进程管理
D. 处理器管理、用户管理、程序管理、打印机管理、进程管理
 - (2) A. Windows 7/8
B. MS-DOS/PC-DOS
C. UNIX/XENIX
D. Linux
 - (3) A. 可以同时由多个人使用
B. 可以同时运行多个程序
C. 可连接多个设备运行
D. 可以装入多个文件
3. 下列关于操作系统的叙述中，正确的是（1）。操作系统为用户提供了操作界面是指（2）。在 Windows 7 中，鼠标指针为沙漏和箭头  表示（3）。
 - (1) A. 操作系统的性能在很大程度上决定了计算机系统性能的优劣
B. 操作系统仅仅控制和管理计算机的硬件资源
C. 操作系统属于应用软件
D. 操作系统是软件和硬件的接口
 - (2) A. 用户可以使用计算机打字
B. 用户可以用某种方式和命令启动、控制和操作计算机
C. 用户可以用高级语言进行程序设计、调试和运行
D. 用户可以使用声卡、光盘驱动器、视频卡等硬件设备

- (3) A. 没有任务正在执行, 所有任务都在等待
B. 正在执行复制任务或打印任务
C. 正在执行一项任务, 不可执行其他任务
D. 正在执行一项任务, 但仍可执行其他任务
4. 在操作系统的 5 项主要功能中, 微型计算机的操作系统侧重于 ()。
A. 设备管理、文件管理、友好的人机界面
B. 作业管理、用户管理、文件管理
C. 处理器管理、文件管理
D. 处理器管理、设备管理
5. Windows 7 的主要特点是 ()。
A. 使用菜单、图标进行操作, 联网方便
B. 多媒体功能齐全、操作方便
C. 学习容易、对用户要求低、对硬件要求高
D. 支持多任务、多用户运行, 图形窗口操作界面
6. 为了正常退出 Windows 7, 用户的操作是 (1)。正常情况下重启 Windows 7, 用户的操作是 (2)。如 Windows 7 启动过程进入安全模式, 则 (3)。
- (1) A. 在任何时候关掉计算机的电源
B. 选择开始菜单中的关机命令进行人机对话
C. 在没有运行应用程序的情况下关掉计算机的电源
D. 在没有运行应用程序的情况下按 Ctrl+Alt+Del 键
- (2) A. 选择开始菜单中的关机命令进行人机对话
B. 直接按 Ctrl+Alt+Del 键
C. 直接按 Ctrl+Shift+Esc 键
D. 直接按主机箱的 Reset 键
- (3) A. 不需要重新启动也能正常工作 B. 需要重新启动才能正常工作
C. 不影响应用程序的正常运行 D. 以上都不对
7. 当系统的硬件或软件出现故障时, 为了避免系统意外崩溃, 所采用 Windows 7 的启动方式是 ()。
A. 普通方式 B. 安全模式
C. 命令提示方式 D. 登录方式
8. Windows 7 中文版给文件起名时不允许使用 (1), 同时文件的命名不可以 (2)。在 Windows 7 下可直接运行扩展名为 (3) 的文件。
- (1) A. 尖括号 B. 下画线 C. 空格 D. 汉字
- (2) A. 用多个圆点字符 B. 长达 255 个字符
C. 包含 “?” 和 “*”
D. 使用汉字字符
- (3) A. .EXE、.COM、.BAT B. .ASC、.PRG
C. .LIB、.WPS、.BAK D. .OB、.FOX、.SYS
9. 有关 Windows 7 磁盘目录结构的描述中, 正确的是 ()。
A. 与 DOS 完全相同, 都是树形目录结构, 但是将 “目录” 称为 “文件夹”
B. 与 DOS 完全不同, 不但将 “目录” 称为 “文件夹”, 而且显示方式也不同

C. 采用长文件名, 因此在 DOS 方式下无法表示这些文件

D. 用图形方式表示文件和目录之间的路径关系, 因此完全不必使用盘符、路径等概念

10. 在 Windows 7 操作系统中, 桌面 (Desktop) 指的是 (1), 它包括 (2)。Windows 7 的所有操作都可以从 (3) 开始。“桌面”本身是一个隐含的目录, 它的路径是 (4)。

(1) A. 办公桌面 B. 全屏幕 C. Windows 7 的主窗口 D. 活动窗口

(2) A. 回收站、菜单、文件夹
B. 图标、开始按钮、任务栏
C. 我的文档、菜单、资源管理器
D. 菜单、附件、任务栏、我的电脑

(3) A. “资源管理器” B. “我的电脑”
C. “桌面” D. “开始”按钮

(4) A. \Desktop B. \Windows\Desktop
C. \Windows\Program\Desktop D. C:\Users\用户名\Desktop

11. 快捷方式图标是 (1)。以下关于 Windows 7 快捷方式的说法中正确的是 (2)。关于 Windows 7 桌面图标的说法中正确的是 (3)。“计算机”图标是安装系统时默认建立在桌面上的, 关于“计算机”, 下面说法正确的是 (4)。

(1) A. 文件夹或应用程序的备份
B. 指向文件夹或应用程序的指针
C. 把某个可执行程序由原来的位置移放到桌面上便于执行
D. 独立的, 若原对象位置被改变, 它所建立的快捷方式仍然可用

(2) A. 一个快捷方式可指向多个目标对象
B. 一个对象可有多个快捷方式
C. 只有文件和文件夹对象可建立快捷方式
D. 不允许为快捷方式建立快捷方式

(3) A. 桌面上所有的图标都可以删除
B. 桌面上所有的图标都可以改名
C. 桌面上的图标不能放到任务栏的“开始”菜单中
D. 桌面上的图标可以放到任务栏的“开始”菜单中

(4) A. 只有图形标志可以更改
B. 图形标志和文字标志只能改一个
C. 图形标志和文字标志均能更改
D. 只有文字标志可以更改

12. 在 Windows 7 中, 画图文件默认的扩展名是 (), 记事本文件默认的扩展名是 (), 而写字板文件默认的扩展名是 ()。

A. .doc B. .bmp C. .txt D. .rtf

13. Windows 7 自带的只能处理纯文本的文字编辑工具是 (1)。Windows 7 自带的、基本操作与 Word 相似的文字编辑工具是 (2)。利用 Windows 7 的记事本应用程序可以编辑 (3)。

(1) A. 写字板 B. 记事本 C. 剪贴板 D. Word

(2) A. 写字板 B. 记事本 C. 剪贴板 D. 画图

- (3) A. 汉字、图表、英文 B. 数字、图形、汉字
C. 图形、图表、汉字 D. 英文、汉字、数字

14. 在 Windows 7 菜单项命令名前 (1) 符号时, 表示该命令正在起作用; 如果某菜单项尾部出现 (2) 标记, 则说明该菜单项还有下级子菜单; 如菜单项后面带有省略号, 说明 (3)。

- (1) A.  B. × C. ... D. 向右箭头
(2) A. 括号 B. 向右箭头 C. 组合键 D. ...
(3) A. 该菜单当前不能使用 B. 该菜单项已被删除
C. 选择该项后将弹出对话框 D. 该菜单项正被使用

15. Windows 7 任务栏中列出的图标是 (1)。使用任务栏可以进行的操作是 (2); 不能对任务栏进行的操作是 (3); 任务栏的作用是 (4)。

- (1) A. 当前活动窗口的程序名
B. 已经启动并正在运行过程中的各个程序名以及已经打开的窗口名称
C. 保存于磁盘上的各个文件的文件名
D. 系统中的各个可执行的程序名
(2) A. 文件管理操作 B. 切换当前应用程序, 排列窗口和图标
C. 启动应用程序 D. 修改文件的属性
(3) A. 删除 B. 改变尺寸大小
C. 移动位置 D. 隐藏
(4) A. 记录已经执行完成的任务, 并报告用户已经准备好新的任务
B. 显示正在运行的应用软件名并控制多个任务、多个窗口之间的切换
C. 列出用户计划执行的任务, 供计算机执行
D. 列出计算机可以执行的任务供用户选择, 方便在不同任务之间的切换

16. 在搜索文件或文件夹时, 若用户输入文件名 “*. *”, 则将搜索 ()。
A. 只是 “*. *” 这个文件而已 B. 所有扩展名中含有 “*” 的文件
C. 所有文件 D. 所有含有 “*” 的文件

17. 剪贴板是 (1) 中的一个区域, 用于临时存放的数据。如某个文档窗口中已进行了多次剪切操作, 当关闭了该文档窗口后, 剪贴板中的内容为 (2)。Windows 7 中的回收站用来保护用户删除的文件和文件夹, 它是 (3) 中的一个特定存储区域。清空回收站后, 被删除的文件、文件夹将 (4)。以下有关 Windows 7 删除操作的说法中错误的是 (5)。

- (1) A. RAM B. 显示存储器 C. ROM D. 磁盘
(2) A. 第一次剪切的内容 B. 最后一次剪切的内容
C. 所有剪切的内容 D. 空白
(3) A. 软盘 B. 显示存储器 C. 硬盘 D. 内存
(4) A. 完全可以恢复 B. 部分可以恢复
C. 不可以再恢复 D. 以上都不对
(5) A. 直接用鼠标将文件拖到回收站的文件不能被恢复
B. U 盘上的文件被删除后不能放入回收站
C. 超过回收站存储容量的文件不能被恢复
D. 误删硬盘上的文件后, 马上用 “撤销” 命令可恢复

18. 在 Windows 7 窗口操作中, 用鼠标拖动 (1), 可以移动整个窗口; 如果窗口 (2) 之后就不能移动。当一个应用程序窗口被最小化后, 该应用程序将 (3)。当一个文档窗口被关闭后, 该文档将 (4)。

- | | | | |
|----------------------|-----------|------------|-----------|
| (1) A. 标题栏 | B. 菜单栏 | C. 工作区 | D. 状态栏 |
| (2) A. 最小化 | B. 最大化 | C. 还原 | D. 为活动窗口 |
| (3) A. 被终止执行 | B. 继续执行 | C. 被转入后台执行 | D. 被暂停执行 |
| (4) A. 既保存在外存也保存在内存中 | B. 保存在内存中 | C. 保存在剪贴板中 | D. 保存在外存中 |

19. 能打开 Windows 7 资源管理器的操作是 (1)。不属于资源管理器右边窗口显示方式之一的是 (2)。

- (1) A. 单击“开始”按钮, 将鼠标移到“所有程序”→“附件”后的菜单
 B. 右击“开始”按钮, 出现的快捷菜单
 C. 右击桌面空白处, 出现的快捷菜单
 D. 右击桌面上“计算机”图标, 出现的快捷菜单

- (2) A. 大图标 B. 详细信息 C. 列表 D. 自动

20. 用户要打开 Windows 7 “任务管理器”窗口, 正确的操作是 (1)。Windows 7 操作系统是 (2)。在 Windows 7 中, 若想用键盘关闭当前窗口的应用程序, 可以按下 (3) 键; 若用鼠标单击标题栏控制按钮无法关闭当前运行的应用程序, 可以按下 (4) 键进入任务管理器, 结束当前运行的任务。

- (1) A. 按 Ctrl+Alt+Del 键
 B. 按 Ctrl+Shift+A 键
 C. 右击任务栏空白处选取相应选项
 D. 右击桌面空白处选取相应选项

- (2) A. 单用户单任务系统 B. 单用户多任务系统
 C. 多用户多任务系统 D. 多用户单任务系统

- (3) A. Ctrl+F4 B. Ctrl+Shift
 C. Alt+F4 D. Ctrl+Esc

- (4) A. Ctrl+Shift+Del B. Ctrl+Shift+Alt
 C. Ctrl+Alt+Esc D. Ctrl+Alt+Del

21. 在 Windows 7 对文件的管理中, 利用 () 键和鼠标左键, 可以选择一组连续的文件或文件夹; 而利用 () 键和鼠标左键, 可以选择一组不连续的文件或文件夹。

- | | |
|---------------|---------------|
| A. Shift、Ctrl | B. Ctrl、Shift |
| C. Shift、Del | D. Ctrl、Del |

22. 通过控制面板窗口, 使用其中的“添加/删除程序”功能删除一个应用程序, 那么 ()。

- | | |
|------------|--------------|
| A. 程序将永久删除 | B. 程序将逻辑性删除 |
| C. 程序可恢复还原 | D. 程序保存在回收站中 |

23. 在“计算机”或“资源管理器”窗口中, 若想显示隐含文件, 可以利用 ()

中的命令来进行设置。

- A. “工具”菜单
 - B. “查看”菜单
 - C. “文件”菜单
 - D. “编辑”菜单
24. 在 Windows 7 中, 通常运行一个已经安装好的应用软件最方便的方法是 ()。
- A. 单击“开始”菜单中的“运行”命令, 在“打开”对话框中输入应用程序所在的目录和路径, Enter 后直接执行
 - B. 单击“桌面”上的“开始”按钮, 移动条状光标到“程序”选项, 在列出的应用程序中单击欲运行的应用程序选项
 - C. 双击该软件在“桌面”上对应的快捷方式图标
 - D. 启动资源管理器, 找到欲运行的应用程序名, 双击此应用程序名
25. 下列操作中不能对已选定的文件或文件夹名称进行修改的是 ()。
- A. 单击文件或文件夹的图标, 然后输入新文件名再按 Enter 键
 - B. 按 F2 键, 然后输入新文件名再按 Enter 键
 - C. 单击文件或文件夹的名称, 然后输入新文件名再按 Enter 键
 - D. 在“文件”菜单中选择“重命名”命令, 然后输入新文件名再按 Enter 键
26. 在 Windows 7 中, 不能用来创建文件夹的操作是 ()。
- A. 在“计算机”窗口的“文件”菜单中, 执行“新建”命令
 - B. 在“资源管理器”窗口的“文件”菜单中, 执行“新建”命令
 - C. 在“资源管理器”右边窗口的空白区域, 右击选择“新建”菜单
 - D. 在“开始”菜单中, 用“运行”选项执行“MD”命令
27. 对于磁盘的快速格式化, 正确的说法是 ()。
- A. 只能格式化 U 盘
 - B. 要彻底清除磁盘中的文件可以对磁盘快速格式化
 - C. 只能用于曾经格式化过的磁盘
 - D. 不能对有坏扇区的磁盘进行格式化
28. 下列操作中, 能打开“控制面板”的是 ()。
- A. 在“开始”菜单的“所有程序”子菜单中选取“控制面板”
 - B. 在“开始”菜单的“运行”对话框中输入“Control”并按 Enter 键
 - C. 在“计算机”窗口的工具栏中点击“打开控制面板”
 - D. 在“资源管理器”窗口中选取“控制面板”
29. 文件名通配符“?”可代替 (1) 个字符。下列文件名中, 能与“ABC??.?”匹配的是 (2)。
- (1) A. 任意 B. 1 C. 2 D. 3
- (2) A. AB12.C B. ABCD.FOR C. ABC.TXT D. ABCD.C
30. 如下关于 Windows 7 窗口的叙述中错误的是 (1)。切换活动窗口的错误操作是 (2)。“关闭”按钮的作用是 (3)。
- (1) A. 打开的多个窗口既可以平铺也可以层叠
- B. 打开的多个窗口中只有一个是活动窗口
- C. 在任务栏上只有活动窗口图标
- D. 活动窗口可以切换

- (2) A. 按 Alt+Tab 键 B. 单击任务栏上的图标
C. 单击非活动窗口中的任一处 D. 以上都不对
(3) A. 将窗口的内容清除 B. 将窗口缩小为任务栏的一个图标
C. 将窗口关闭, 暂停程序的运行 D. 终止当前程序的运行, 撤销窗口

31. 在 Windows 7 任务栏中列出的内容是 (1)。如果不小心删除了桌面上的某个应用程序图标, 那么 (2)。创建快捷方式图标的错误操作是 (3)。

- (1) A. 已经启动并正在运行过程中的各个程序名以及已经打开的窗口名称
B. 当前活动窗口的程序名
C. 保存于磁盘上的各个文件的文件名
D. 系统中各个可执行的程序名
(2) A. 该应用程序再也不能运行了 B. 可以重建这个应用程序图标
C. 不能重建这个应用程序图标 D. 该应用程序也被删除
(3) A. 复制要创建快捷方式的对象, 然后在相应的位置选择右键菜单中的“粘贴快捷方式”
B. 把要创建快捷方式的对象用鼠标左键拖动至合适的位置
C. 右击要创建快捷方式的对象, 在弹出的菜单中选择“发送到”→“桌面快捷方式”
D. 在合适的位置右击, 在弹出的菜单中选“新建”→“快捷方式”

32. 启动 Windows 的实质是 (1)。在 Windows 7 环境中, 屏幕上可以同时打开若干个窗口, 但是 (2)。

- (1) A. 给硬件系统加电, 使计算机由断电状态转为通电状态
B. 将 Windows 的系统文件从硬盘调入内存, 使操作系统处于待命状态
C. 检测或清除软件故障, 调出“桌面”
D. 检测内存、外存和输入、输出设备等部件
(2) A. 它们都不能工作, 只有其余都关闭, 留下一个窗口才能工作
B. 它们都不能工作, 只有其余都最小化, 留下一个窗口才能工作
C. 它们一个都不能工作
D. 其中只有一个是当前活动窗口, 它的标题栏与众不同

33. 一个完整的文件标识包括 (1)。路径描述的是 (2)。

- (1) A. 盘符、基本文件名、扩展名
B. 路径、基本文件名、扩展名
C. 盘符、路径、基本文件名、扩展名
D. 盘符、路径、基本文件名
(2) A. 用户操作步骤 B. 程序的执行过程
C. 文件存放在哪个磁盘上 D. 文件在磁盘的目录位置

34. 在 Windows 7 中, 文件名最多可以长达 (1) 个字符。文件名通配符“*”号可代替 (2)。格式化软盘, 即 (3)。

- (1) A. 128 B. 256 C. 255 D. 512
(2) A. 任意个字符 B. 1 个字符 C. 2 个字符 D. 3 个字符
(3) A. 保留软盘上原有信息, 对剩下空间格式化
B. 擦除软盘记录的所有数据

- C. 删除软盘上原有信息, 在盘上建立一种操作系统能识别的格式
- D. 删除软盘上的文件

35. 在 Windows 7 中打开文档一般就能启动相应的应用程序, 因为 ()。
- A. 文档即应用程序
 - B. 文档和应用程序进行了关联
 - C. 文档是.doc 文件
 - D. 应用程序无法单独启动

36. 在 Windows 7 中, 为了重新排列桌面上的图标, 首先应进行的操作是 (1)。在“资源管理器”左部窗口中, 若显示的文件夹图标前带有向右箭头 (▸), 意味着该文件夹 (2)。在 Windows 7 中, 文件打开方法错误的操作是 (3)。

- (1) A. 右击桌面空白处
B. 右击“任务栏”空白处
C. 右击已打开窗口的空白处
D. 右击“开始”按钮
- (2) A. 含有下级文件夹
B. 仅含文件
C. 是空文件夹
D. 不含下级文件夹
- (3) A. 双击要打开的文件
B. 单击要打开的文件后按 Enter 键
C. 在“计算机”窗口中, 使用“文件”菜单中的“打开”对话框
D. 右击要打开的文件, 在弹出的菜单中选择“打开”或“打开方式”

37. 在 Windows 7 中, 为了更新文件夹窗口内容可以使用文件夹窗口 (1) 命令; 若已选定了文件或文件夹, 为了设置其属性, 可以打开属性对话框的操作是 (2)。

- (1) A. “查看”菜单的“刷新”
B. “工具”菜单的“刷新”
C. “文件”菜单的“刷新”
D. “编辑”菜单的“刷新”
- (2) A. “查看”菜单的“属性”
B. “工具”菜单的“属性”
C. “文件”菜单的“属性”
D. “编辑”菜单的“属性”

38. 在 Windows 7 中, 各应用程序之间的信息交换是通过 () 进行的。

- A. 记事本
- B. 剪贴板
- C. 画图
- D. 写字板

39. 在 Windows 7 对文件名的规定中, 含有全部是不允许使用的符号组是 (1)。称为文本文件或 ASCII 文件的是 (2)。

- (1) A. \/:*?#<>\$
B. \/:*?“<>\$
C. \/:*?<>|@
D. \/:*?“<>|
- (2) A. 以.EXE 为扩展名的文件
B. 以.TXT 为扩展名的文件
C. 以.COM 为扩展名的文件
D. 以.DOC 为扩展名的文件

40. 若将一个应用程序添加到 () 文件夹中, 以后启动 Windows 7 时, 该程序即自动启动。

- A. 控制面板
- B. 启动
- C. 文档
- D. 程序

41. 在 Windows 7 中, 即插即用的含义是指 (1)。下面关于即插即用设备的说法中, 正确的是 (2)。

- (1) A. 不需要 BIOS 支持即可使用硬件
B. Windows 7 系统所能使用的硬件
C. 安装在计算机上不需要配置任何驱动程序就可以使用的硬件

D. 硬件安装在计算机之后, 系统会自动识别并完成驱动程序的安装和配置

(2) A. Windows 保证自动正确地配置即插即用设备, 不需要用户干预

B. 即插即用设备只能由操作系统自动配置, 用户不能手工配置

C. 非即插即用设备只能由用户手工配置

D. 非即插即用设备与即插即用设备不能用在同一台计算机上

42. 在下列几种汉字输入法中, (1) 是没有重码的。可以用来在已安装的汉字输入法中进行切换的键盘操作是 (2)。可以实现中文和英文输入方式切换的键盘操作是 (3)。在 Windows 7 任务栏中显示输入法图标的方法是 (4)。

(1) A. 五笔字型输入法

B. 五笔画输入法

C. 区位码输入法

D. 双拼双音输入法

(2) A. Ctrl+空格键

B. Ctrl+Shift

C. Shift+空格键

D. Ctrl+圆点

(3) A. Ctrl+空格键

B. Shift+Tab

C. Shift+空格键

D. Alt+F6

(4) A. 单击开始菜单→控制面板→时钟、语言和区域

B. 右击任务栏空白处→工具栏→语言栏

C. 右击桌面空白处→属性→设置

D. 右击计算机→属性→高级

43. 在微机键盘操作中按下 () 键可返回上一级菜单; 按下 () 键可以截获屏幕显示的图像, 即可将屏幕内容全部复制到剪贴板中。

A. Esc

B. Ctrl+Break

C. Pause

D. Print Screen

44. 键盘的英文字母大小写转换键是 (1); 关于 Caps Lock 键, 下列说法正确的是 (2)。控制小键盘上下挡的转换键是 (3); 当按下 Num Lock 键使 Num Lock 灯灭时, 编辑/数字键的作用是 (4)。

(1) A. Ctrl

B. Alt

C. Num Lock

D. Caps Lock

(2) A. 当 Caps Lock 指示灯亮时, 按主键盘的数字键可输入其上部的特殊字符

B. 当 Caps Lock 指示灯亮时, 按字母键可输入大写字母

C. Caps Lock 键与 Alt+Del 键组合可以实现计算机热启动

D. 以上都不正确

(3) A. Shift

B. Alt

C. Num Lock

D. Caps Lock

(4) A. 字母输入

B. 光标移动

C. 数据输入

D. 以上3项都可完成

45. 打开 Windows 7 的资源管理器窗口, 可看到窗口分隔条将整个窗口分为文件夹树形窗口和文件夹内容窗口两大部分。文件夹树形窗口显示的是 (1), 文件夹内容窗口显示的是 (2)。

(1) A. 当前盘所包含的文件

B. 当前目录和下级子目录

C. 计算机的磁盘目录结构

D. 当前盘所包含的目录和文件

(2) A. 当前盘所包含的文件的内容

B. 系统盘所包含的文件夹和文件名

C. 当前盘所包含的全部文件名

D. 当前文件夹所包含的文件名和下级子文件夹

46. 文件扩展名是用来区分文件的(1)的。在 Windows 7 中,若系统长时间不响应用户的要求,为了结束该任务,可使用组合键(2)。要将活动窗口的内容复制到剪贴板,应使用(3)按键。

(1) A. 类型 B. 建立时间 C. 大小 D. 建立日期

(2) A. Ctrl+Alt+Del B. Shift+Esc+Tab
C. Ctrl+Shift+Enter D. Shift+Alt+Enter

(3) A. Alt+Print Screen B. Print Screen
C. Ctrl+Print Screen D. Shift+Print Screen

47. 如果在 Windows 7 的资源管理器底部没有状态栏,那么要增加状态栏的操作是()。

- A. 单击“编辑”→“状态栏”命令
- B. 单击“查看”→“状态栏”命令
- C. 单击“工具”→“状态栏”命令
- D. 单击“文件”→“状态栏”命令

48. 在 Windows 7 中,不能打开活动窗口控制菜单的是()。

- A. 单击控制菜单图标 B. 右击标题栏空白处
- C. 按 Alt+Space 组合键 D. 左击标题栏空白处

49. 在使用计算机的过程中,了解它的磁盘空间状况是非常必要的。以下为 Windows 7 中查看磁盘空间的操作,错误的是()。

- A. 双击“计算机”图标,在右边的窗口中会显示该驱动器的存储空间及使用情况。
- B. 在“计算机”窗口中右击驱动器图标,在弹出的菜单中选择“属性”命令,在属性对话框的“常规”选项中即可查看
- C. 右击“计算机”,选择“管理”命令。在打开的“计算机管理”窗口中,选择“存储”下的“磁盘管理”项之后,在右侧窗格中即可看到当前的硬盘空间及使用情况
- D. 右击“计算机”,选择“属性”命令。在属性对话框中选择“高级系统设置”即可查看

50. 磁盘碎片整理程序是 Windows 7 提供的磁盘工具之一,主要使文件存储在连续的磁盘簇中,重新安排文件和硬盘上的未用空间,以提高文件的访问速度。其操作步骤是()。

- A. 在“程序”菜单中选择“附件→系统工具→磁盘碎片整理程序”命令
- B. 在“程序”菜单中选择“附件→辅助工具→磁盘碎片整理程序”命令
- C. 在“程序”菜单中选择“附件→系统工具→清理磁盘程序”命令
- D. 在“程序”菜单中选择“附件→辅助工具→清理磁盘程序”命令

51. 更改 Windows 7 桌面背景会使用户的桌面更美观,感觉舒适。其最便捷的操作步骤是()。

- A. 单击“开始”按钮,选择“控制面板”命令,在“控制面板”窗口中选择“外观和个性化”选项
- B. 右击 Windows 桌面空白处,在弹出的快捷菜单中执行“个性化”命令,在打开

的对话框中选择“桌面背景”选项卡，在列出的图片中选择合适的图片

- C. 双击“计算机”图标，选择“打开控制面板”命令，在“控制面板”窗口中选择“外观和个性化”选项
- D. 右击“开始”按钮，选择“资源管理器”命令，从“资源管理器”窗口进入“控制面板”界面，在“控制面板”窗口中选择“外观和个性化”选项
52. 按照硬件的结构可把操作系统分为大型机操作系统、小型机操作系统和（ ）。
- A. 网络操作系统 B. 单机操作系统
- C. 微机操作系统 D. 嵌入式操作系统
53. 按照服务功能可把操作系统大致分成以下 6 类：（ ）；网络操作系统；分布式操作系统；嵌入式操作系统。
- A. 批处理操作系统；分时操作系统；单机操作系统
- B. 批处理操作系统；分时操作系统；实时操作系统
- C. 分时操作系统；实时操作系统；UNIX 操作系统
- D. 苹果操作系统；分时操作系统；实时操作系统
54. 能够管理计算机硬件设备，并使应用软件能够高效、方便地使用这些设备的系统软件是（ ）。
- A. 数据库系统 B. 可视化操作平台
- C. 操作系统 D. 汇编语言
55. 属于网络操作系统的是（ ）。
- A. Network B. Windows ME C. DOS D. Windows 7
56. 关于网络操作系统和分布式操作系统，以下说法正确的是（ ）。
- A. 网络操作系统是分布式操作系统的更高级形式
- B. 网络操作系统和分布式操作系统都属于管理分布在不同地理位置的计算机的类型
- C. 网络操作系统必须在同类型的网络硬件上运行
- D. 网络操作系统和分布式操作系统的用户都必须知道网址
57. 下列不属于操作系统的是（1）。（2）不属于嵌入式操作系统。
- (1) A. UNIX B. MS-DOS C. CAD D. Windows
- (2) A. Windows CE B. QNX
- C. Windows 7 D. VxWorks
58. 在计算机系统中，通常所说的“系统资源”指的是（ ）。
- A. 硬件 B. 软件 C. 数据 D. 以上 3 项都是
59. 在 Windows 中，关于磁盘“文件”的完整说法应该是（1）；磁盘文件内容不可以是（2）。
- (1) A. 一组相关命令的集合 B. 一组相关数据的集合
- C. 一组相关程序的集合 D. 一组相关信息的集合
- (2) A. 一段文字 B. 整个显示器
- C. 一些图片 D. 一个程序
60. Windows 与 DOS 的一个不同之处是改进了原有的文件系统，其中最突出的是前者（1）。关于 Windows 的文件名（2）；关于 Windows 文件命名的说法中不正确的是（3）。

- (1) A. 支持长文件名, 又支持 8.3 规则的短文件名
B. 支持长文件名, 而不再支持 8.3 规则的短文件名
C. 取消了目录结构
D. 取消了文件夹
- (2) A. 只能为 8.3 形式的文件名
B. 可长达 255 个字符, 无须扩展名
C. 文件名中不能有空格
D. 可长达 255 个字符, 同时仍保留扩展名
- (3) A. 可以使用长文件名
B. 可以使用汉字
C. 其中可以包含 “*”
D. 其中不能包含 “<”
61. 以下说法正确的是 (1)。文件名在 DOS 下非法但在 Windows 中合法的是 (2)。
- (1) A. Windows 文件名区分大小写, abc.txt 和 ABC.TXT 是两个不同的文件
B. Linux 文件名区分大小写
C. Windows 文件名不允许出现两个点 “.”, 文件名 dvhop.txt.doc 是不可能存在的
D. My.cpp 是可执行程序
- (2) A. Reports.May
B. REPORT-1.MAY
C. myfile1
D. card?01
62. 作为 Windows 中的文件名, 不合法的是 ()。
- A. system.2000.txt
B. 中国广西.DOC
C. A<>B
D. AAA. DAT
63. Windows 中, 下列文件名可以作为用户文件名的是 ()。
- A. WIN.INI
B. AST.DBF
C. SYSTEM.DAT
D. IO.SYS
64. 在 Windows 中, 由 ASCII 码和汉字内码组成的扩展名为.TXT 的文件称为 ()。
- A. 命令文件
B. 可执行文件
C. 文本文件
D. 备份文件
65. 下列文件扩展名中, 属于一种文档的是 (1), 属于系统文件的是 (2)。
- (1) A. .EXE
B. .COM
C. .DOC
D. .SYS
- (2) A. .OBJ
B. .BAK
C. .BAT
D. .SYS
66. 下列文件名中可以作为批处理文件名的是 ()。
- A. AUTOEXEC
B. AUTOEXEC
C. ATX.BAT
D. AUTO.TXT
67. 一个带有通配符的文件名 F*.*可以代表的文件是 ()。
- A. F.COM
B. FABC.TXT
C. FA.C
D. FF.EXE
68. Windows 中, 操作系统把一些常用标准外部设备也看作文件, 并赋予专用的名称, 即设备文件, 其中 PRN 指的是 ()。
- A. CRT 显示器
B. 并行打印机
C. 串行输入/输出设备
D. 控制台键盘
69. Windows 保留了一些专用的设备名, 如控制台键盘的设备名是 ()。

A. CON B. AUX C. COM D. PRN

70. 以下说法正确的是 ()。

- A. 新硬盘在安装操作系统和软件前必须先分区和格式化
- B. 同一个分区可以安装两个操作系统
- C. 磁盘主分区可以有多个
- D. 磁盘活动分区可以有多个

71. Windows 的文件夹组织结构是一种 ()。

- A. 表格结构 B. 树形结构 C. 网状结构 D. 线性结构

72. 一个磁盘在格式化后, 盘上的目录结构是 (1); 目录在 Windows 中一般被称为 (2)。

- (1) A. 只有一级子目录 B. 没有目录, 需要用户建立
- C. 有多级树形目录 D. 仅有根目录
- (2) A. 文档 B. 文件夹 C. 菜单 D. 文件

73. 在 Windows 的文件夹中可以存放 (1); 不可存放 (2)。

- (1) A. 仅仅文件 B. 文件、文件夹
- C. 窗口 D. 对话框
- (2) A. 文件 B. 多个文件 C. 文件夹 D. 字符

74. 在 Windows 中, 关于文件夹的说法中错误的是 ()。

- A. 每个子文件夹都有一个“父文件夹”
- B. 每个文件夹都可以包含若干“子文件夹”和文件
- C. 每个文件夹都只有唯一的一个名字
- D. 不同驱动器上的文件夹不能重名

75. 在同一磁盘上, Windows 中 ()。

- A. 允许同一子文件夹中的两个文件同名, 也允许不同子文件夹中的两个文件同名
- B. 不允许同一子文件夹中的两个文件同名, 也不允许不同子文件夹中的两个文件同名
- C. 允许同一子文件夹中的两个文件同名, 不允许不同子文件夹中的两个文件同名
- D. 不允许同一子文件夹中的两个文件同名, 但允许不同子文件夹中的两个文件同名

76. 把存储介质的物理单位定义为卷, () 不可能称为一个卷。

- A. 一盘磁带 B. 一张软盘片 C. 一个文件 D. 一个磁盘组

77. 在 Windows 中, 文件夹图标的颜色通常为 (1), 当前文件夹图标的颜色为 (2); 当前文件夹指的是 (3)。

- (1) A. 黑色 B. 棕色 C. 蓝色 D. 黄色
- (2) A. 灰色 B. 红色 C. 蓝色 D. 黄色
- (3) A. 用户正在工作的文件夹 B. 用户看到的文件夹
- C. 系统指定的文件夹 D. 系统建立的文件夹

78. 资源管理器是由 Windows 的 () 进程管理的。

- A. smss.exe B. explorer.exe C. lsass.exe D. taskmgr.exe

79. 在资源管理器左窗口中, 将一个文件夹设定为当前文件夹的方法是 (1), 同时将 (2)。

- (1) A. 单击该文件夹, 使之反相显示即可
B. 双击该文件夹, 可以完成选定操作
C. 单击该文件夹, 再按 Enter 键, 可以完成选定操作
D. 单击该文件夹, 再按 Ctrl 键, 可以完成选定操作

- (2) A. 在左窗口中展开该文件夹
B. 在右窗口中显示该文件夹中的子文件夹和文件
C. 在左窗口中显示子文件夹
D. 在右窗口中显示该文件夹中的文件

80. 路径分为绝对路径和相对路径两种, 绝对路径和相对路径的区别在于其路径名是否从 () 开始。

- A. “\” B. 盘符 C. “..” D. “,”

81. 一个文件路径名为: C:\groupa\text1\293.txt, 其中 text1 是一个 ()。

- A. 文件夹 B. 根文件夹 C. 文件 D. 文本文件

82. Windows 内置了 () 浏览器, 使它成为与 Internet 联系的操作系统。

- A. Office B. Outlook Express
C. Word D. IE

83. 在 Windows 7 中, 活动窗口在任务栏上的对应任务按钮表现为 ()。

- A. 蓝白色状态 B. 黑色状态 C. 红色状态 D. 银色状态

84. 启动 Windows 后, 呈现在用户面前的是 ()。

- A. 附件 B. 桌面 C. 图标 D. 资源管理器

85. 关于“网络”叙述不正确的是 (1)。“计算机”是用于 (2) 的。

- (1) A. “网络”是 Windows 进入 Internet 的软件
B. 通过“网络”可以浏览网上的共享文件
C. 通过“网络”能浏览网上的共享打印机
D. 通过“网络”可以浏览多个网络的计算机

- (2) A. 进行资源管理 B. 二进制信息管理
C. 网络管理 D. 文件打印管理

86. 摆放在桌面上的图标 (1); 对于桌面上的图标, (2)。

- (1) A. 仅由一个图案标志构成
B. 仅由一个文字标志构成
C. 由一个图案标志或文字标志构成
D. 由一个图案标志和文字构成

- (2) A. 只有图案标志可以更改
B. 只有文字标志可以更改
C. 图案标志和文字标志均能更改
D. 图案标志和文字标志都不可更改

87. 图标是 Windows 7 的一个重要元素, 下列有关图标的描述中, 错误的是 ()。

- A. 图标只能代表某个应用程序或应用程序组

- B. 图标可以代表任何快捷方式
 - C. 图标可以代表文件夹
 - D. 图标可以代表包括文档在内的任何文件
88. 在 Windows 7 桌面上, 可以建立 () 的快捷方式图标。
- A. 文件或文件夹 B. 应用程序 C. 打印机 D. 以上 3 项都可以
89. 桌面上图标的位置 ()。
- A. 可以移动, 但只能由 Windows 系统来完成
- B. 不能移动
- C. 可以移动, 但只能由用户自己完成
- D. 可以移动, 既可由 Windows 系统完成, 又可由用户自己完成
90. Windows 7 的“开始”菜单按钮 ()。
- A. 只能摆放在任务栏的左侧或上侧
- B. 只能摆放在任务栏的右侧
- C. 既可摆放在任务栏的左侧, 又可摆放在任务栏的右侧
- D. 可摆放在任务栏的任何位置
91. 在使用 Windows 7 的过程中, 在鼠标出现故障不能使用的情况下, 可以打开“开始”菜单的按键是 (1); 在 Windows 的开始菜单中有一些项目, 其中不包括 (2)。
- (1) A. Shift+Tab B. Ctrl+Shift
- C. Ctrl+Esc D. 空格键
- (2) A. 设备和打印机 B. 打开
- C. 控制面板 D. 计算机
92. 在 Windows 中, 关于“开始”菜单的叙述中, 错误的是 ()。
- A. “开始”按钮的位置不可以改变
- B. “开始”菜单中的菜单项可以添加和删除
- C. “开始”菜单中包含了系统的全部功能
- D. “开始”按钮能随任务栏暂时隐藏
93. 关于在 Windows 中“运行”对话框, 描述错误的是 ()。
- A. 可以打开文件夹 B. 可以打开文档
- C. 可以运行应用程序 D. 不可以访问 Internet 网址
94. 打开一个文档是指 ()。
- A. 在相应的应用程序窗口中显示、处理该文档
- B. 把已存盘的文档从磁盘装入内存, 并在屏幕上显示该文档的内容
- C. 在应用程序中创建该文档
- D. 列出该文档名称等有关信息
95. 对于在 Windows 的“写字板”创建的文档, 如果用户没有指定存放的位置, 系统就默认存放在 () 中。
- A. 我的文档 B. 我的公文包
- C. 开始菜单 D. 回收站
96. 在 Windows “开始”菜单下的“文档”菜单中保存的文档, ()。
- A. 只能是文本文件

- B. 只能是“写字板”或 Word 创建的.DOC 文档
 - C. 是最近打开的 15 个文档
 - D. 可以是除图像文件以外的所有文档文件
97. 在 Windows 中,“任务栏”最基本的作用是 ()。
- A. 显示系统的“开始”菜单
 - B. 显示当前活动窗口
 - C. 显示正在后台工作的窗口
 - D. 实现窗口之间的切换
98. 在 Windows 中,通过右击“任务栏”空白处,从弹出的快捷菜单中可以实现的功能不包括 ()。
- A. 修改“开始”菜单中的内容
 - B. 对打开的窗口进行重新排列
 - C. 将所有打开的窗口最大化
 - D. 修改“任务栏”的内容
99. 关于 Windows 中的“开始”按钮和“任务栏”的叙述中,错误的是 ()。
- A. “任务栏”和“开始”按钮在桌面上总是可用
 - B. “开始”菜单中的内容一旦确定就无法更改
 - C. 在“任务栏”上可以切换窗口
 - D. 使用“开始”按钮可以直接打开某些文档
100. 为了保证任务栏任何时候在屏幕都可见,应在“任务栏和[开始]菜单属性”对话框的“任务栏”标签中选择 ()。
- A. 锁定任务栏
 - B. 将任务栏保持在其他窗口的前端
 - C. 自动隐藏
 - D. 显示时钟
101. 如果设置了“任务栏”自动隐藏,则“任务栏”就会从桌面上消失。需要使用“任务栏”时,应进行的操作是 ()。
- A. 重新启动 Windows 系统
 - B. 设法取消“任务栏”的自动隐藏属性
 - C. 将鼠标指针指向桌面的边界并停留
 - D. 重新安装 Windows 系统
102. 下面说法正确的是 ()。
- A. 任务栏总是位于桌面的底部
 - B. 任务栏的尺寸和位置都能够让用户任意进行调整
 - C. 用户不能够隐藏任务栏,因此任务栏在桌面上总是可见的
 - D. 任务栏可以放置在桌面的左侧、右侧和底部,但是不能放置在顶部
103. Windows “任务栏”可以实现的主要功能不包括 ()。
- A. 设置系统日期和时间
 - B. 排列桌面图标
 - C. 排列和切换窗口
 - D. 启动“开始”菜单
104. 在 Windows 中,用于对系统进行设置和控制的程序组是 ()。
- A. “回收站”
 - B. “资源管理器”
 - C. “计算机”
 - D. “控制面板”
105. 在 Windows 典型安装中,所安装的输入语言不包括 ()。
- A. 微软拼音
 - B. 智能 ABC
 - C. 五笔字型
 - D. 郑码
106. 安装新的中文输入方法的操作在 (1) 窗口中进行;各种输入法综合设置在控制

面板中的 (2) 项进行。

- (1) A. 计算机 B. 资源管理器
C. 文字处理程序 D. 控制面板
- (2) A. 显示 B. 时钟、语言和区域
C. 管理工具 D. 添加/删除程序

107. 输入中文时, 下列的 (1) 操作不能进行中英文切换; 在默认情形下, 选用中文输入法后, 可以通过 (2) 实现全角和半角的切换。

- (1) A. 单击中英文切换按钮
B. 用 Ctrl+空格键
C. 用语言指示器菜单
D. 用 Shift+空格键
- (2) A. 按 CapsLock 键 B. 按 Ctrl+圆点键
C. 按 Shift+空格键 D. 按 Ctrl+空格键

108. “全角”和“半角”方式的主要区别在 ()。

- A. 全角方式下输入的英文字母与汉字同样大小, 而半角方式下输入的英文字母则为汉字的一半大
B. 全角方式下不能输入英文字母, 半角方式下不能输入汉字
C. 全角方式下只能输入汉字, 半角方式下只能输入英文字母
D. 半角方式下输入的汉字为全角方式下输入汉字的一半大

109. 在输入中文时, 使用软键盘输入“数字序号”的方法是 ()。

- A. 右键双击软键盘按钮, 然后选取“数字序号”
B. 双击软键盘按钮, 然后选取“数字序号”
C. 单击软键盘按钮, 然后选取“数字序号”
D. 右击软键盘按钮, 然后选取“数字序号”

110. 下面关于 Windows 窗口的描述错误的是 ()。

- A. 窗口是 Windows 应用程序的用户界面
B. Windows 的桌面也是窗口
C. 用户可以改变窗口的大小并在屏幕上移动窗口位置
D. 窗口主要由边框、标题栏、菜单栏、工作区、状态栏、滚动条等组成

111. 在 Windows 环境中, 窗口的“标题栏”的右上角有一个  按钮, 用鼠标单击它可以 (1); 窗口标题栏上“向下还原”按钮仅仅适应于 (2)。

- (1) A. 关闭该窗口 B. 打开该窗口
C. 把窗口最小化 D. 把窗口最大化
- (2) A. 横向扩大或缩小后的窗口 B. 纵向扩大或缩小后的窗口
C. 最大化的窗口 D. 最小化的窗口

112. 在 Windows 环境中, 如果窗口的“标题栏”的右上角有一个  按钮, 用鼠标单击它可以 (1); 应用程序窗口的右上角, 可能出现的按钮组合是 (2); 要使某一窗口覆盖整个屏幕, 通常应 (3)。

- (1) A. 关闭该窗口 B. 恢复窗口原状
C. 把窗口最小化 D. 把窗口最大化

- (2) A. 最小化、最大化、还原按钮 B. 最大化、还原、关闭按钮
C. 最小化、还原、关闭按钮 D. 最小化、最大化按钮
- (3) A. 单击窗口最大化按钮 B. 单击窗口最小化按钮
C. 移动窗口 D. 右击窗口标题框
113. 在窗口中按组合键“Alt+空格”，可以（ ）。
A. 打开快捷菜单 B. 打开控制菜单
C. 关闭窗口 D. 以上答案都不对
114. 在 Windows 中要录音，可用（ ）工具。
A. 记事本 B. 书写器
C. “附件”中的“录音机” D. 画图
115. Windows 中的窗口，（ ）。
A. 既不能移动，也不能改变大小 B. 仅可以移动，但不能改变大小
C. 不能移动，但能改变大小 D. 既能移动，也能改变大小
116. 在 Windows 中，双击窗口的标题栏，会（ ）。
A. 最大化/恢复窗口 B. 最小化窗口
C. 关闭窗口 D. 移动窗口
117. 在 Windows 中，下列对窗口滚动条的叙述中正确的是（ ）。
A. 每个窗口都有水平和垂直滚动条
B. 每个窗口都有水平滚动条
C. 每个窗口都有垂直滚动条
D. 每个窗口都可能出现必要的滚动条
118. 标题栏的左端是（ ）。
A. 控制菜单按钮 B. 菜单栏
C. 工具栏 D. 一个命令按钮
119. 对 Windows，下列叙述中正确的是（ ）。
A. Windows 中有关窗口的操作只能用鼠标
B. Windows 中窗口的位置和大小不能改变
C. 将鼠标指向窗口任意地方，按左键拖动，即可以移动窗口
D. Windows 打开的多个窗口，既可平铺，也可层叠
120. Windows 的每个应用程序窗口都有最大化、最小化和关闭窗口，当应用程序窗口最大化后，该应用程序将（ ）。
A. 窗口扩大到整个屏幕，程序照常运行
B. 不能用鼠标拉动改变大小，系统暂时挂起
C. 扩大到整个屏幕，程序运行速度加快
D. 变为活动窗口，其他程序暂停执行
121. 在 Windows 中，如果想用键盘关闭当前文档窗口，应按下（1）键；在几个窗口间切换可以用快捷键（2）；不能在几个窗口间切换的操作是（3）。
(1) A. Alt+Esc B. Alt+F4
C. Ctrl+Shift D. Ctrl+F4
(2) A. Alt+Tab B. Shift+Tab

- C. Ctrl+Tab
(3) A. Alt+Tab
C. Ctrl+Tab
D. Ctrl+Esc
B. 单击任务栏程序图标
D. Alt+Esc
122. 拖动窗口上的 (), 可以把窗口拖放到桌面的任何位置。
A. 窗口工作区 B. 菜单栏 C. 右上角按钮 D. 标题栏
123. 在 Windows 环境中, 屏幕上可以同时打开若干个窗口, 但是其中只能有一个是当前活动窗口; 指定当前活动窗口的方法是 ()。
A. 把其他窗口都关闭, 只留下一个窗口, 即成为当前活动窗口
B. 把其他窗口都最小化, 只留下一个窗口, 即成为当前活动窗口
C. 用鼠标在该窗口内任意位置上双击
D. 用鼠标在该窗口内任意位置上单击
124. 鼠标在屏幕上产生的标记符号被移到一个窗口的边缘时变为一个 (), 表明可以改变该窗口的大小形状。
A. 指向左上方的箭头 B. 伸出手指的手形
C. 竖直的短线 D. 双向的箭头
125. 在菜单的文字标识右侧的括号中, 有一个带有下画线的英文字符, 用户从键盘上输入组合键命令 (1) 可以展开该菜单; 在下拉菜单里的各个操作命令项中, 有一类被选中执行时会弹出子菜单, 这类命令的显示特点是 (2); 菜单中 (3) 的选项, 表示该当前选项不能执行。
- (1) A. Ctrl+对应的英文字符 B. Tab+对应的英文字符
C. Shift+对应的英文字符 D. Alt+对应的英文字符
- (2) A. 命令项的右面标有一个实心三角
B. 命令项的右面标有省略号 (…)
C. 命令项本身以浅灰色显示
D. 命令项位于一条横线以上
- (3) A. 后面带黑三角 B. 后面带省略号
C. 呈黑色 D. 呈灰色
126. 对话框的作用是 (1); 对话框外形和窗口差不多, (2); 如果放弃对话框内容操作需单击 (3) 按钮。
- (1) A. 向用户提供系统警告信息
B. 向用户提供输入命令参数的环境
C. 向用户提供一个可以撤销自己误操作的途径
D. 以上都对
- (2) A. 也有菜单栏 B. 也允许用户改变其大小
C. 也有标题栏 D. 也有最大化、最小化按钮
- (3) A. 帮助 B. 确定 C. 取消 D. 保存
127. 以下关于剪贴板的描述, 不正确的是 ()。
A. 执行了剪切或复制命令, 都可以把选取的信息送到剪贴板去
B. 剪贴板中的信息超过一定数量时, 会自动清空, 以便节省内存空间

- C. 按下 Alt+Print Screen 键或 Print Screen 键都会往剪贴板中送信息
D. 剪贴板中的信息可以保存到磁盘文件中长期保存
128. Windows 系统具有完善的帮助系统, 以下操作不能获得帮助的是 ()。
- A. 按 F1 键
B. 选择“开始”菜单中的帮助和支持命令
C. 按 Esc 键
D. 在应用程序窗口中, 单击帮助菜单项
129. 在 Windows 中, 有的对话框右上角有“?”按钮, 它的功能是 ()。
- A. 关闭对话框
B. 获取帮助信息
C. 便于用户输入问号
D. 将对话框最小化
130. 在 Windows 的对话框中, 可能会出现选择项, 其中, 复选项的形状为 ()。
- A. 方形, 若被选中, 中间加上对钩
B. 圆形, 若被选中, 中间加上对钩
C. 方形, 若被选中, 中间加上圆点
D. 圆形, 若被选中, 中间加上圆点
131. 有些下拉菜单中有这样一组命令项, 它们自成一组, 与其他项之间用一条横线隔开, 用鼠标单击其中一个命令项时其左面显示圆点符号, 这是一组 ()。
- A. 多选设置按钮
B. 单选设置按钮
C. 有对话框命令
D. 有子菜单命令
132. 所谓列表框, 指的是列出代表若干对象的项, 并供用户 ()。
- A. 追加新条目的区域
B. 选定其中某一个条目的区域
C. 修改条目的区域
D. 删除其中某一个条目的区域
133. 控制面板是用来改变 () 的应用程序, 以调整各种硬件和软件的选项。
- A. 分组窗口
B. 文件
C. 程序
D. 系统配置
134. 启动 Windows 后, 在桌面空白区域右击, 执行“个性化”命令, 将出现 () 窗口。
- A. 个性化属性
B. 鼠标属性
C. 键盘属性
D. 系统属性
135. 通过“显示属性”对话框不可以完成的操作是 (1); Windows 中, 屏幕保护程序 (2); 有关 Windows 屏幕保护程序的说法, 不正确的是 (3); 当 (4), 屏幕保护程序开始运行。
- (1) A. 设置桌面背景
B. 设置屏幕保护程序
C. 设置屏幕分辨率
D. 更改桌面上图标的排列
- (2) A. 可使屏幕暂停工作
B. 可对屏幕起保护作用
C. 可防止屏幕位置假影像
D. 以上都正确
- (3) A. 屏幕保护程序是指保护显示器不受到人为的物理损坏
B. 屏幕保护程序的图案可以设置
C. 屏幕保护程序能减少屏幕的损耗
D. 屏幕保护程序可以设置口令
- (4) A. 用户停止操作时

- B. 计算机系统处于等待时
C. 用户停止操作, 并延迟五分钟后
D. 用户停止操作, 并延迟指定时间后
136. 所谓“磁盘碎片”, 指的是 ()。
A. 磁盘上可用的但不能存放信息的存储空间
B. 磁盘上损坏的存储空间
C. 磁盘上两个文件之间的存储空间
D. 磁盘上空闲的存储空间
137. 在 Windows 中, 可以将不连续的数据块连接到一起, 提高磁盘读写速度的程序是 ()。
A. 查毒程序
B. 碎片整理程序
C. 资源状况程序
D. 磁盘扫描程序
138. Windows 中, 利用 () 可以安全地将硬盘上系统产生的临时文件、Internet 缓存文件和不需要的文件删除, 以释放硬盘空间。
A. 查毒程序
B. 碎片整理程序
C. 磁盘清理程序
D. 备份程序
139. 以下不属于 Windows “附件” 的有 ()。
A. 画图
B. 记事本
C. Microsoft Excel
D. 资源管理器
140. 在 Windows 中要删除一个应用程序, 正确的方法是 (1); 安装一个应用程序的方法是 (2)。
(1) A. 打开“资源管理器”, 对该程序进行“删除”操作
B. 打开“开始”菜单, 选中“运行”项, 在对话框中使用 Del 或 Erase 命令
C. 找到应用程序所在文件夹, 把该文件夹删除
D. 打开“控制面板”, 使用其中的“添加/删除程序”命令
(2) A. 单击“开始”菜单中的“程序”项
B. 把应用程序从软盘或 CD-ROM 光盘上直接复制到硬盘上
C. 在“控制面板”窗口内双击“添加/删除程序”图标
D. 将应用程序对应的可执行文件复制到硬盘上
141. 下面关于快捷菜单的描述中, () 是错误的。
A. 快捷菜单可以显示出与某一对象相关的命令菜单
B. 选定需要操作的对象右击, 屏幕上就会弹出快捷菜单
C. 选定需要操作的对象左击, 屏幕上就会弹出快捷菜单
D. 按 Esc 键或单击桌面或窗口上的任一空白区域, 都可以退出快捷菜单
142. 在 Windows 中格式化磁盘, 可以在 () 中进行。
A. 计算机、开始菜单
B. 写字板、我的文档
C. 计算机、资源管理器
D. 附件、资源管理器
143. 将 U 盘插入 USB 接口中, 在“计算机”窗口中双击“可移动磁盘”图标, 将会 ()。
A. 格式化该 U 盘
B. 把该 U 盘的内容复制到硬盘

- C. 删除该 U 盘的所有文件 D. 显示该 U 盘的内容
144. 快速格式化磁盘是直接删除磁盘中的文件目录, 而 () 磁盘。
- A. 扫描 B. 不扫描
C. 有时扫描 D. 由用户自己决定是否扫描
145. Windows Media Player 的功能包括 ()。
- A. 截取视频片段 B. 搜索网上媒体文件
C. 截取音频片段 D. 给视频片段添加字幕
146. 在 Windows 中进行磁盘格式化时, 下列叙述中正确的是 ()。
- A. 如果被格式化的磁盘已经打开, 就不能格式化
B. 如果被格式化的磁盘上含有正在打开的文件, 就不能进行格式化
C. 如果被格式化的磁盘上含有已经打开的文件夹, 就不能进行格式化
D. 如果在“资源管理器”窗口左部单击了软盘符号, 就不能进行格式化
147. 关于磁盘格式化问题, 下列叙述中正确的是 ()。
- A. 只能对新盘进行格式化, 不能对旧盘格式化
B. 新盘不格式化也能使用, 但格式化能充分使用磁盘容量
C. 无论软盘和硬盘, 都必须格式化后才能用来存储信息
D. 格式化了了的磁盘就能在任何计算机上使用
148. 在 Windows 中, 有多种方法能设置或改变系统日期和时间, 下述操作中错误的一种是 ()。
- A. 双击“任务栏”右侧的时间指示器, 在弹出的属性对话框中进行设置
B. 右击“任务栏”右侧的时间指示器, 在弹出的快捷菜单中选择“属性”, 然后在弹出的属性对话框中进行设置
C. 双击“控制面板”窗口中的“日期/时间”图标, 在弹出的属性对话框中进行设置
D. 右击“控制面板”窗口中的“日期/时间”图标, 从弹出的快捷菜单中选择“打开”, 然后在弹出的属性对话框中进行设置
149. 关于快捷方式, 以下说法不正确的是 ()。
- A. 快捷方式是指向一个程序或文档的指针
B. 快捷方式包含了指向对象的信息
C. 快捷方式可以删除、复制和移动
D. 快捷方式包含了对象本身
150. 在 Windows 中, 对“剪切”正确的描述是 (1); 对“复制”错误的描述是 (2)。
- (1) A. “剪切”操作的结果是将选定的信息复制到“剪贴板”中
B. 进行“剪切”之前, 必须先选定操作对象
C. 可以对选定的同一信息进行多次“剪切”操作
D. “剪切”操作的结果必须被“粘贴”才生效
- (2) A. 进行“复制”操作之前, 必须对要复制的信息进行选定
B. 进行多次“复制”操作之后, “剪贴板”中的内容是最后一次复制的内容
C. “复制”操作的结果是将选定的信息复制到“剪贴板”中
D. “复制”操作的结果是将选定的信息移动到“剪贴板”中

151. 在 Windows 中, 不能将信息存入“剪贴板”的操作是 ()。
- A. 按 Print Screen 键
B. 按 Alt+Print Screen 键
C. 选定了信息, 并进行了“剪切”或“复制”操作
D. 选定了信息, 并进行了“粘贴”操作
152. 如果要将在活动窗口的内容全部复制到剪贴板上, 应按 (1) 键; 如果要将整个屏幕内容复制到剪贴板上, 应按 (2) 键。
- (1) A. Ctrl+Shift B. Print Screen
C. Alt+Print Screen D. Ctrl+Print Screen
- (2) A. Ctrl+Home B. Ctrl+Print Screen
C. Alt+Print Screen D. Print Screen
153. 如果要将在已经选定的文件移动到剪贴板上, 可按 (1) 键; 要将其复制到剪贴板上, 应按 (2) 键; 要将其粘贴到某个文件夹中, 可按 (3) 键。
- (1) A. Ctrl+C B. Ctrl+V
C. Ctrl+Z D. Ctrl+X
- (2) A. Ctrl+C B. Ctrl+V
C. Ctrl+Z D. Ctrl+X
- (3) A. Ctrl+C B. Ctrl+V
C. Ctrl+Z D. Ctrl+X
154. 对 Windows 的剪贴板的描述中, 正确的是 ()。
- A. Windows 关闭后, 剪贴板中的内容不消失
B. 各次剪切或复制到剪贴板的内容, 将导致剪贴板的内容越积越多
C. 剪贴板的内容不可以复制到多个不同的应用程序中
D. 剪贴板中只保存有最后一次剪切或复制的内容
155. 对 Windows 的剪贴板的描述中, 错误的是 ()。
- A. 只有经过剪切或复制操作后, 才能将选定的内容存入剪贴板
B. 剪贴板提供了文件内部或文件之间进行信息交换的手段
C. 剪贴板的大小是可以自行设置的
D. 一旦断电, 剪贴板中的内容将不复存在
156. 以下能以图片方式存放于“剪贴板”上的有 ()。
- A. 某个对话框 B. 某个窗口 C. 整个屏幕 D. 以上均可
157. 在 Windows 中有两个管理系统资源的程序, 它们是 ()。
- A. “计算机”和“控制面板”
B. “资源管理器”和“控制面板”
C. “计算机”和“资源管理器”
D. “控制面板”和“开始”菜单
158. 在“计算机”窗口中, 若要查看图形文件, 应在“查看”菜单中选择 () 命令。
- A. 平铺 B. 图标 C. 列表 D. 缩略图
159. 在 Windows 的资源管理器窗口内又分为左右两个部分, (1); 在资源管理器左窗

口中, 单击文件夹图标将 (2)。

- (1) A. 左边显示磁盘上的树形目录结构, 右边显示指定目录里的文件信息
- B. 左边显示指定目录里的文件信息, 右边显示磁盘上的树形目录结构
- C. 两边都可以显示磁盘上的树形目录结构或指定目录里的文件信息, 由用户决定
- D. 左边显示磁盘上的文件目录, 右边显示指定文件的具体内容
- (2) A. 在左窗口中展开该文件夹
- B. 在右窗口中显示文件夹中的子文件夹和文件
- C. 在左窗口中显示子文件夹
- D. 在右窗口中显示该文件夹中的文件

160. 在 Windows 的资源管理器左窗口中, 处于最顶层的文件夹是 ()。

- A. 桌面
- B. 我的文档
- C. 计算机
- D. 回收站

161. 在 Windows “资源管理器”右窗口中, 选取全部文件(夹)之后, 如果要剔除其中的几个文件, 应进行的操作是按住 () 键, 并依次单击各个要剔除的文件。

- A. Shift
- B. Ctrl
- C. Alt
- D. Enter

162. 在 Windows 中, 可以同时打开多个文件管理窗口, 用鼠标将一个文件从一个窗口拖到另一个窗口中, 通常是完成文件的 ()。

- A. 删除
- B. 更新
- C. 修改或保存
- D. 移动或复制

163. 以下说法正确的是 ()。

- A. “资源管理器”主要负责管理文件和文件夹, “计算机”主要负责管理硬件和设备
- B. “计算机”实际上是一个系统文件夹
- C. “资源管理器”和“计算机”是完全不同的两个组件, 不能相互转换
- D. “资源管理器”左右两栏的宽度不能调整

164. 在资源管理器中, 要将文件(夹)从一个磁盘移动到另一个磁盘, 按 (1) 键后, 用鼠标将选定的文件(夹)拖至目标文件夹即可; 要将文件(夹)从一个磁盘复制到另一个磁盘, 选定需要复制的文件(夹)后 (2) 键; 要将文件(夹)在同一磁盘内进行复制, 拖动鼠标时应按 (3) 键。

- (1) A. Ctrl
- B. Alt
- C. Shift
- D. Enter
- (2) A. 双击“开始”按钮
- B. 右击
- C. 单击任务栏
- D. 用鼠标拖至目标文件夹
- (3) A. Ctrl
- B. Alt
- C. Shift
- D. Enter

165. 发送文件到可移动磁盘其实就是 ()。

- A. 移动文件到可移动磁盘
- B. 复制文件到可移动磁盘
- C. 在可移动磁盘内建立文件的快捷方式
- D. 将文件压缩至可移动磁盘

166. 用鼠标将文件图标拖放到“回收站”图标上 ()。

- A. 该文件被永久删除
- B. 该文件被放到“回收站”, 关闭系统时文件被彻底删除
- C. 该文件被放到“回收站”, 但可以恢复

D. 复制该文件到“回收站”

167. 在“计算机”或“资源管理器”窗口中, 选定硬盘中的文件夹, 并按了 Del 键, 所选定的文件夹将 ()。

- A. 不被删除也不放入“回收站”
- B. 被删除并放入“回收站”
- C. 不被删除但放入“回收站”
- D. 被删除但不放入“回收站”

168. 在 Windows 的“回收站”窗口中, 若选定了文件或文件夹, 并执行了“菜单”中的“还原”命令, 则 ()。

- A. 选定的文件或文件夹被恢复到原来的位置, 但仍保留在“回收站”中
- B. 选定的文件或文件夹被恢复到原来的位置, 并从“回收站”清除
- C. 选定的文件或文件夹被恢复到不确定的位置
- D. 选定的文件或文件夹将从硬盘上被清除

169. 可用“回收站”恢复 () 上被误删的文件。

- A. 软盘
- B. 光盘
- C. U 盘
- D. 硬盘

170. 当已选定文件或文件夹后, 不将文件或文件夹放入回收站, 直接删除的方法是 (1); 在 Windows 中, 利用回收站, (2)。

- (1) A. 在键盘上按 Del 键
- B. 用鼠标直接将文件或文件夹拖回回收站
- C. 在键盘上按 Shift+Del 键
- D. 用计算机或资源管理器窗口中“文件”菜单中的“删除”命令

- (2) A. 只能恢复刚刚被删除的文件、文件夹
- B. 可以恢复任何时候任何地点被删除的文件、文件夹
- C. 能恢复硬盘上在一定时间范围内被删除的文件、文件夹
- D. 只能恢复硬盘和软盘上在一定时间范围内被删除的文件、文件夹

171. 在 Windows 的“资源管理器”窗口中, 为了查看某文件夹所占的磁盘空间大小, 应进行的操作是 ()。

- A. 列出该文件夹中的所有文件, 再将各文件的字节数相加
- B. 在该文件夹上右击, 在弹出的快捷菜单中选择“属性”对话框
- C. 打开“控制面板”窗口, 双击其中的“系统”图标
- D. 选择“查看”菜单中的“详细资料”

172. 在资源管理器中, 文件的显示方式是可以改变的, 以下不属于文件显示方式的是 (1); 可以通过 (2) 选择右侧窗口中文件和文件夹的显示方式。

- (1) A. 大图标、小图标
- B. 列表
- C. 详细资料
- D. 动画
- (2) A. 单击“计算机”图标
- B. “格式”菜单
- C. “查看”菜单
- D. “文件”菜单

173. 在资源管理器中文件的排列方式可以调整, 以下不属于文件排列方式的是 ()。

- A. 按名称、按类型 B. 按大小、按日期
C. 自动排列 D. 按位置

174. 如果只记得某个文件或文件夹的名称, 却忘记了它的存储位置, 那么, 要打开它的最简便的方法是 ()。

- A. 在“计算机”或“资源管理器”窗口中浏览
B. 打开一个应用程序窗口, 使用窗口“文件”菜单中的“打开”命令
C. 使用“开始”菜单中的“搜索”命令
D. 使用“开始”菜单中的“运行”命令

175. 在“文件属性”对话框中不可能查到的信息是 ()。

- A. 文件的大小 B. 文件的最后修改时间
C. 文件的访问人数 D. 文件的存储位置

176. Windows 中, 以下不属于文件属性的是 (1); 用户通常使用的文件是 (2) 属性文件。

- (1) A. 只读 B. 隐藏 C. 系统 D. 存档
(2) A. 只读 B. 隐藏 C. 系统 D. 存档

177. Windows 可以让你一次重命名多个文件了, 方法是在“资源管理器”中选择几个文件, 按住 () 键, 然后重命名这些文件中的一个。

- A. F2 B. F3 C. F5 D. F10

178. 在 Windows 中安装应用程序, 错误的方法是 ()。

- A. 在“计算机”窗口中, 将安装程序 Setup.exe 复制到 Program Files 文件夹下
B. 在“计算机”窗口中, 双击安装程序 Setup.exe
C. 在“控制面板”窗口中, 双击“添加/删除程序”图标
D. 在“开始”菜单中选择“运行”命令, 在“运行”对话框中, 运行安装程序 Setup.exe

179. 将打印机和计算机主机相连后, 报告发现新硬件, 这是因为 ()。

- A. 打印机没有注册
B. 没有安装打印机驱动程序
C. 打印机的数据线没有连接好
D. 打印机的电源没有接通

180. 关于压缩文件, 以下说法正确的是 ()。

- A. 对已有的 RAR 压缩文件包还能进行再压缩, 进一步减少文件体积
B. RAR 压缩文件包一旦形成就不能往里添加其他文件了
C. 对于 JPG、GIF 等 Web 格式图片, 因其本身已经进行图像压缩编码, 因此不能压缩为 RAR 文件
D. WinRAR 能够生成自解压的 RAR 压缩文件包

参 考 答 案

1. D 2. AAB 3. ABD 4. A 5. D 6. BAB 7. B
8. ACA 9. A 10. CBCB 11. BBDC 12. BCD 13. BAD 14. ABC

- | | | | | | | |
|----------|-----------|----------|----------|---------|----------|----------|
| 15. BBAB | 16. C | 7. ABCCA | 18. ABCD | 19. CD | 20. ACCD | 21. A |
| 22. A | 3. A | 24. C | 25. A | 26. D | 27. B | 28. C |
| 29. BD | 30. CDD | 31. ABB | 32. BD | 33. CD | 34. CAC | 35. B |
| 36. AAC | 37. AC | 38. B | 39. DB | 40. B | 41. DC | 42. CBAB |
| 43. AD | 4. DBCB | 45. CD | 46. AAA | 47. C | 48. D | 49. D |
| 50. A | 51. B | 52. C | 53. B | 54. C | 55. A | 56. B |
| 57. CC | 58. D | 59. DB | 60. ADC | 61. BC | 62. C | 63. B |
| 64. C | 65. CD | 66. C | 67. C | 68. B | 69. A | 70. A |
| 71. B | 72. DB | 73. BD | 74. D | 75. D | 76. C | 77. DCA |
| 78. B | 79. AB | 80. A | 81. A | 82. D | 83. A | 84. B |
| 85. AA | 86. DC | 87. A | 88. D | 89. D | 90. A | 91. CB |
| 92. A | 93. D | 94. B | 95. A | 96. C | 97. D | 98. C |
| 99. B | 100. B | 101. C | 102. B | 103. B | 104. D | 105. C |
| 106. DB | 107. DC | 108. A | 109. D | 110. B | 111. DC | 112. BCA |
| 113. B | 114. C | 115. D | 116. A | 117. D | 118. A | 119. D |
| 120. A | 121. BAC | 122. D | 123. D | 124. D | 125. DAD | 126. BCC |
| 127. D | 128. C | 129. B | 130. A | 131. B | 132. B | 133. D |
| 134. A | 135. DBAD | 136. A | 137. B | 138. C | 139. C | 140. DC |
| 141. C | 142. C | 143. D | 144. B | 145. B | 146. B | 147. C |
| 148. B | 149. D | 150. BD | 151. D | 152. CD | 153. DAB | 154. D |
| 155. C | 156. D | 157. C | 158. D | 159. AB | 160. A | 161. B |
| 162. D | 163. B | 164. CDA | 165. B | 166. C | 167. B | 168. B |
| 169. D | 170. CC | 171. B | 172. DC | 173. D | 174. C | 175. C |
| 176. CD | 177. A | 178. A | 179. B | 180. D | | |

(四) 计算机网络

- 请选出下面 4 个网络发展阶段由简单到复杂、由低级到高级的顺序排列正确的一项 ()。
 - 计算机网 (二级子网) → 面向终端的网络 → 多处理机网络 → Internet 网
 - 面向终端的网络 → 多处理机网络 → 计算机网 (二级子网) → Internet 网
 - 多处理机网络 → 面向终端的网络 → Internet 网 → 计算机网 (二级子网)
 - 多处理机网络 → 面向终端的网络 → 计算机网 (二级子网) → Internet 网
- 计算机网络最突出的优点是 ()。
 - 共享软、硬件资源
 - 运算速度快
 - 可以互相通信
 - 内存容量大
- 计算机网络是计算机技术和 (1) 相结合的产物, 所谓互联网是由 (2) 而成。
 - 系统集成技术
 - 网络技术
 - 微电子技术
 - 通信技术

- (2) A. 大型主机与远程终端相互连接
B. 若干台大型主机相互连接
C. 同种类型的网络及其产品相互连接
D. 同种或者异种网络及其产品相互连接
4. 计算机网络的基本分类方法主要有两种：一种是根据网络所使用的传输技术；另一种是根据（ ）。
A. 网络协议
B. 网络操作系统类型
C. 网络覆盖范围与规模
D. 网络服务器类型与规模
5. 以下关于计算机网络叙述正确的是（ ）。
A. 受地理约束
B. 不能实现资源共享
C. 不能远程信息访问
D. 不受地理约束、实现资源共享、远程信息访问
6. 广域网是由（1）组成的，Internet 在计算机网络分类中属于（2），ISDN 是（3）的英文简称。
(1) A. 两个局域网互联
B. 两个城域网互联
C. 多个局域网、城域网通过通信子网（公共网络）互联
D. 一个局域网和一个城域网互联
(2) A. 局域网 B. 城域网 C. 广域网 D. 对等网
(3) A. 因特网 B. 专用网 C. 综合业务数字网 D. 国际互联网
7. 根据网络的覆盖范围，计算机网络可分成（1）。在一所大学中，每个系都有自己的局域网，则连接各个系的校园网（2）。
(1) A. 校园网和 Intranet 网 B. 专用网和公用网
C. 局域网、广域网和城域网 D. 国内网和国际网
(2) A. 是广域网 B. 是城域网
C. 是局域网 D. 这些局域网不能互联
8. 网络操作系统主要由（1）、网络服务软件、工作站软件和网络环境软件 4 部分组成，在服务器端目前常用的网络操作系统有（2）。
(1) A. 协议软件 B. 通信软件
C. 服务器操作系统 D. 网络应用软件
(2) A. Windows Server B. UNIX
C. Linux D. 以上都是
9. 以下关于计算机网络的讨论中，观点正确的是（ ）。
A. 组建计算机网络的目的是实现局域网的互联
B. 连入网络的所有计算机都必须使用同样的操作系统
C. 网络必须采用一个具有全局资源调度能力的分布式操作系统
D. 互联的计算机是分布在不同地理位置的多台独立的自治计算机系统
10. 一般来说，计算机网络可以提供的功能有（ ）。
A. 资源共享、综合信息服务 B. 信息传输与集中处理